



TQM d.o.o. Lukavac

Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju

Modrac b.b., 75300 Lukavac

Identifikacioni broj: 4209977290008

PDV broj: 209977290008

tel/fax: +387 35 553 999

tel/fax: + 387 35 554 444

tel/fax: +387 35 554 445

mob: + 387 61 560878

mail: info@tqm.ba

web: www.tqm.ba



PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Općina Bužim

Registarski broj: 10-256/23

Broj protokola: 8160/23

TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-23-2-339/19 od 05.12.2019.godine i Rješenje o izmjeni Rješenja broj UPI/03-23-2-339/19 od 31.08.2023.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara i to : 1.Izrada procjene ugroženosti od požara; 2.Izrada plana zaštite od požara; 3.Izrada elaborata zaštite od požara; 4.Izrada elaborata zaštite od požara na gradilištu; 5.Izrada elaborata o zonama opasnosti ugroženih prostora eksplozivnim smjesama; 6.Izrada općih akata zaštite od požara; 7.Izdavanje stručne ocjene na projektnu dokumentaciju i 8.Izdavanje stručnog mišljenja sa aspekta primjenjenosti mjera zaštite od požara za građevine.



TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-23-2-339/19 od 05.12.2019.godine i Rješenje o izmjeni Rješenja UPI/03-23-2-339/19 od 31.08.2023.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

OPŠTI PODACI:

Naziv: PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Naručilac: OPĆINA BUŽIM

Adresa: 505.Viteške brigade, 77245 Bužim

Tel: +387(0)

Fax: +387(0)

E-mail: cz@opcinabuzim.ba

Kontakt osoba:

Potpis kontakt osobe: M.P.



Izvršilac: „TQM“ d.o.o. Lukavac, Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju

Adresa: Modrac bb, 75 300 Lukavac, Tuzlanski Kanton

Identifikacioni broj: 4209977290008

PDV broj: 209977290008

Tel: +387 (0) 35/ 553 – 999; +387 (0) 35/ 554 – 444; +387 (0) 35/ 560 – 304

Fax: +387 (0) 35/ 553 – 999

Web: www.tqm.ba

Email: info@tqm.ba; projektovanje@tqm.ba; zastita@tqm.ba

Kontakt osoba: Enes Softić, rukovodilac poslova sektora Projektovanja

Lokacija: ul. 505. Viteške brigade, 77245 Bužim

Registarski broj: 10-254/23

Broj protokola: 8160/23

Datum: 27.12.2023. godine



TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-23-2-339/19 od 05.12.2019.godine i Rješenje o izmjeni Rješenja UPI/03-23-2-339/19 od 31.08.2023.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (*“Službene novine Federacije BiH”, br.64/09*), člana 13. Pravilnika o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uslove koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara (*“Službene novine Federacije BiH”, br.69/13*) i člana 200. Zakona o upravnom postupku (*“Službene novine Federacije BiH”, br.2/98 i 48/99*), sačinjen je Plan zaštite od požara.

Plan zaštite od požara su izradili:

.....
Enes Softić, bach. inž. građ.

.....
Elvedin Bešić, bach. inž. maš.

.....
Nermin Alić, dipl. inž. rud.

M.P.

Direktor:

Dževad Alić



PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Općina Bužim

Registarski broj: 10-256/23

Broj protokola: 8160/23

I. OPĆA DOKUMENTACIJA



TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-23-2-339/19 od 05.12.2019.godine i Rješenje o izmjeni Rješenja UPI/03-23-2-339/19 od 31.08.2023.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

RJEŠENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR



TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-23-2-339/19 od 05.12.2019.godine i Rješenje o izmjeni Rješenja UPI/03-23-2-339/19 od 31.08.2023.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

RJEŠENJE O ISPUNJAVANJU USLOVA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA



TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-23-2-339/19 od 05.12.2019.godine i Rješenje o izmjeni Rješenja UPI/03-23-2-339/19 od 31.08.2023.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

STRUČNI ISPITI PROJEKTANATA



PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Općina Bužim

Registarski broj: 10-256/23

Broj protokola: 8160/23

II. TEHNIČKI DIO

SADRŽAJ PLANA ZAŠTITE OD POŽARA:

UVOD	13
PLAN ZAŠTITE OD POŽARA	14
1. TEKSTUALNI DIO	14
1. Sistem uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica u akciju gašenja požara	14
2. Sistem subordinacije i komandovanja u akcijama gašenja većih požara	16
3. Način pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara	17
4. Uključivanje komunalnih preduzeća u akciji gašenja požara	17
5. Uključivanje službi za pružanje prve medicinske pomoći u akciju gašenja požara.....	17
6. Uključivanje službi ili preduzeća, te odgovornih osoba za osiguranje hrane i vode u akciji gašenja požara	17
7. Način zamjene vatrogasnih jedinica s novim jedinicama na gašenju požara	19
8. Način uključivanja oružanih snaga u gašenju požara	19
9. Slučajevi kada se s nastalim požarom upoznaje načelnik općine, predsjedavajući općinskog vijeća i druge osobe zadužene za zaštitu od požara u tijelima lokalne uprave	22
10. Slučajevi kada se u akciju gašenja požara pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne jedinice susjednih i drugih općina i gradova	22
11. Slučajevi kada se vatrogasne jedinice upućuju kao ispomoć u gašenju požara susjednim i drugim općinama	23
12. Način i slučajevi upotrebe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju ljudi	24
13. Građevine i otvoreni prostori na kojima se može očekivati požar većih razmjera	25
14. Nazivi građevina u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, otrovne i druge opasne tvari	33
15. Obaveze vatrogasnih jedinica za sačinjavanje taktičko-operativnih planova gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, uz vršenje periodičnog uvježbavanja i provjere efikasnosti predviđenih taktičko-operativnih elemenata za objekte privrednih društava i drugih organizacija i zajednica i državnih i drugih tijela	34
16. Zadaci operativnog centra civilne zaštite	35
17. Način dojave požara i postupak odgovornih osoba po primljenoj obavijesti o nastanku požara ...	36
18. Sredstva za javno obavještavanje građana o nastanku požara i njihova upotrebljivost	37
MJERE ZAŠTITE OD POŽARA	38
19. Otklanjanje nedostataka i dogradnje sistema vatrodjave i obavještavanja	38
20. Izgradnja i rekonstrukcija cesta prilaza nužnih za uspješno provođenje akcija gašenja požara i sigurnu evakuaciju i spašavanje ljudi i materijalnih dobara	39
21. Izgradnja ili rekonstrukcija objekata i sistema za obezbjeđenje vode ili drugih sredstava za gašenje požara	40
22. Rekonstrukcija ili zamjena pojedinih uređaja, postrojenja instalacija koji zbog svoje istrošenosti ili prekapacitiranosti predstavljaju opasnost za nastanak, odnosno širenje požara	42
23. Definisanje formacijskog sastava i tehničke opremljenosti vatrogasnih jedinica, uz racionalizaciju postojećih vatrogasnih jedinica na području opštine i grada u cilju postizanja optimalne osposobljenosti i iskorištenosti opreme i sredstava namijenjenih gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara	42
24. Periodične akcije uređenja naselja i objekata (čišćenje tavana, podruma i drugih mjesta od zapaljivih otpadnih materija), sezonskih radova (uređenje zemljišta i spaljivanje otpadaka), zabrane korištenja otvorenog plamena na pojedinim izletištim, šumama i drugim mjestima gdje je otvoreni plamen predstavlja opasnost za nastanak i širenje požara	48

25. Popis lica odgovornih za provedbu plana zaštite od požara pravnih lica iz prve i druge kategorije ugroženosti od požara	51
26. Planovi pravnih osoba čije su građevine razvrstane u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara	54
NAČIN IZRADE, USKLAĐIVANJE, AŽURIRANJE I ČUVANJE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA	54
27. Način izrade	54
28. Usklađivanje plana zaštite od požara	54
29. Ažuriranje planova zaštite od požara	55
30. Čuvanje plana zaštite od požara	55

GRAFIČKI PRILOZI

- Crtež broj 1.0 – Pregledna situacija teritorije općine Bužim (M 1:4000)
- Crtež broj 1.1 – Pregledna situacija teritorije općine Bužim – Podjela na listove (M 1:4000)
- Crtež broj 2.0 – Detaljna situacija – List 1. (M 1:500)
- Crtež broj 3.0 – Detaljna situacija – List 2. (M 1:500)
- Crtež broj 4.0 – Detaljna situacija – List 3. (M 1:500)
- Crtež broj 5.0 – Detaljna situacija – List 4. (M 1:500)
- Crtež broj 6.0 – Detaljna situacija – List 5. (M 1:500)
- Crtež broj 7.0 – Detaljna situacija – List 6. (M 1:500)
- Crtež broj 8.0 – Detaljna situacija – List 7. (M 1:500)
- Crtež broj 9.0 – Detaljna situacija – List 8. (M 1:500)
- Crtež broj 10.0 – Detaljna situacija – List 9. (M 1:500)
- Crtež broj 10.1 – Detaljna situacija – Pregled opreme i sredstava koja se mogu staviti na raspolaganje vatrogasnoj jedinici (M1:200)
- Crtež broj 11.0 – Detaljna situacija – List 10. (M 1:500)
- Crtež broj 12.0 – Detaljna situacija – List 11. (M 1:500)
- Crtež broj 13.0 – Detaljna situacija – List 12. (M 1:500)
- Crtež broj 14.0 – Detaljna situacija – List 13. (M 1:500)
- Crtež broj 15.0 – Detaljna situacija – List 14. (M 1:500)
- Crtež broj 16.0 – Detaljna situacija – List 15. (M 1:500)
- Crtež broj 17.0 – Detaljna situacija – List 16. (M 1:500)
- Crtež broj 18.0 – Detaljna situacija – List 17. (M 1:500)
- Crtež broj 19.0 – Detaljna situacija – List 18. (M 1:500)
- Crtež broj 20.0 – Detaljna situacija – List 19. (M 1:500)
- Crtež broj 21.0 – Detaljna situacija – List 20. (M 1:500)

SPISAK ZAKONA I PRAVILNIKA SA TEHNIČKOM DOKUMENTACIJOM

Plan zaštite od požara je usaglašena je sa:

- Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu (*"Sl. novine FBiH", broj 64/09*);
- Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava i rok korištenja te opreme i sredstava za profesionalne i druge vatrogasne jedinice („Službene novine Federacije BiH“, broj: 104/12);
- Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati objekti za smještaj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica i vatrogasnih jedinica pravnih osoba i minimum materijalno tehničkih sredstava potrebnih za održavanje opreme i sredstava tih jedinica („Službene novine Federacije BiH“, broj 107/12);
- Pravilnik o zaštiti od požara građevina za javnu upotrebu („Sl. novine FBiH“, br.86/11);
- Pravilnik o opštim mjerama zaštite na radu za građevinske objekte namijenjene za radne i pomoćne prostorije i radne prostore („Sl. List SFRJ“, br. 27/67 i 31/68 i „Sl. list SR BiH broj 5/88);
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija (*Službene novine FBiH“, br. 23/11*);
- Pravilnik o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu („Sl. Novine FBiH“ br. 87/11);
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe i prolaze za stambene i druge zgrade i objekte i za sve prostore koji se smatraju građevinama („Službene novine FBiH“, broj 70/12);
- Pravilnik o standardima iz oblasti zaštite od požara („Sl. list SFRJ“ br.47/84);
- Propisi o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektro – energetske postrojenja (*Sl.list SFRJ br 19/68*);
- Pravilnik od odabiru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet s jamstvenim rokom i servisnim rokom („Sl. novine FBiH“, br.46/11);
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija u vatrogasnim jedinicama („Službene novine FBiH“, broj 55/11);
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozija pri čišćenju posuda za zapaljive tekućine („Službene novine FBiH“, broj: 6/12);
- Pravilnik o uvjetima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti od požara („Službene novine FBiH“, broj 79/11);
- Pravilnik o zaštiti visokih objekata od požara („Službene novine FBiH“, broj 81/11);
- Pravilnik o zaštiti od požara građevina za javnu upotrebu („Službene novine FBiH“, broj 86/11);
- Uredbe o pravilima službe za profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnih lica („Službene novine FBiH“, broj: 8/11);
- Uredbe o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova („Službene novine FBiH“, broj:8/11);
- Uredbe o sadržaju, uvjetima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva („Službene novine FBiH“, broj:8/11);



TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-23-2-339/19 od 05.12.2019.godine i Rješenje o izmjeni Rješenja UPI/03-23-2-339/19 od 31.08.2023.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

- Uredba o uniformi nazivima funkcija i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama, ovlaštenja tih jedinica, zaštitnoj radnoj odjeći i opremi vatrogasaca („Službene novine FBiH“, broj:8/11);

Ostala literatura:

- Procjena ugroženosti od požara za općinu Bužim, juli 2023.



UVOD

Na osnovu ugovora za nabavku usluga izrade planskih dokumenata zaštite od požara, naš broj: 2-376-7397/23 i Vaš broj: 02-04-1003-8/23 od 28.11.2023.godine, pristupilo se izradi navedene projektne dokumentacije. Ovim dokumentom biti će obrađena teritorija općine Bužim. Za potrebe Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo, Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara biti će urađen u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Sl.novine FBiH“, broj 64/09) te u skladu sa Uredbom o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara („Sl.novine FBiH“, broj 8/11).

Plan zaštite od požara za područje općine Bužim izrađen je u skladu sa Uredbom o sadržaju i načinu izrade Planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara. Kao temeljni dokument na osnovu kojeg se vrši izrada Plana zaštite od požara je Procjene ugroženosti od požara Općine Bužim.

Planom zaštite od požara općine Bužim utvrđuje se organizacija i način provođenja mjera zaštite i spašavanja od požara, određuju zadaci za organe vlasti, pravna i fizička lica i druge subjekte na zaštiti i spašavanju i snage i sredstva potrebna za neposredno ostvarivanje mjera predviđenih Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu, te drugim propisima koji regulišu ovu oblast i Plan zaštite od požara.

Organiziranje i sprovođenje zaštite od požara, kao djelatnost od posebnog interesa na području općine, se vrši na osnovu zakona i drugih propisa koji regulišu ovu oblast i Plan zaštite od požara, kao i planova pravnih i fizičkih lica čije su građevine razvrstane u PU1 i PU2 kategorije ugroženosti od požara. Planom se na osnovu utvrđene procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća i požara, snimljenog stanja i provedene analize zaštite od požara, pojedinih zona i objekata izloženih opasnostima od požara, utvrđuje cjelokupna organizacija sistema zaštite od požara, prava i dužnosti nosilaca aktivnosti u organizovanju, sprovođenju i unapređenju zaštite od požara. Preduzimanje i sprovođenje mjera zaštite od požara vrši se na svim mjestima i u svim objektima koji su izloženi opasnostima od požara.

Plan zaštite od požara je sačinjen od tekstualnog i grafičkog dijela. Tekstualnim dijelom plana je uređen način postupanja vatrogasnih jedinica i drugih učesnika u akciji gašenja požara. U grafičkom dijelu Plana zaštite od požara su korišteni simboli, oznake i boje prema važećim propisima, s tim da se simboli, oznake i boje nisu koristili u nekim dijelovima zbog uticaja prepoznatljivosti tehnološkog postrojenja, odnosno instalacija i zbog umanjena prepoznatljivosti vatrogasnih simbola i oznaka na planu zaštite od požara.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

1. SISTEM UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH JEDINICA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Nosilac mjera zaštite i spašavanja od požara na području općine Bužim je Vatrogasna jedinica koja je u sastavu Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo (u daljem tekstu: VJ).

Obzirom na raspored rada po smjenama i brojno stanje vatrogasnih snaga, aktiviranje VJ se vrši odmah nakon saznanja o požaru, tj. odmah nakon prijema dojave požara od strane dežurnog vatrogasca koji:

- obavještava starješinu grupe smjene o mjestu nastanka požara i drugim neophodnim podacima, koji aktivira dežurnu smjenu u vatrogasnoj jedinici i poziva pripravnu smjenu.

Na taj način u gašenju požara na području Općine učestvuje dežurna smjena, a kada su u pitanju požari većih razmjera, učestvuju sve snage i sredstva VJ sa svim ljudstvom, vozilima i opremom (tri vatrogasna vozila, pet vatrogasaca i ostala specijalna oprema).

Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu, regulisan je redoslijed angažovanja vatrogasnih jedinica i drugih snaga i sredstava na gašenju požara i to:

I faza:

Profesionalna vatrogasna jedinica čim dobije dojavu o pojavi požara na području općine Bužim, starješina jedinice (odjeljenja, grupe) dužan je odmah samoinicijativno organizovati izlazak jedinice na mjesto požara (izviđanje) i pristupiti njegovom gašenju i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženog požarom, bez obzira o čijim se ljudskim životima i materijalnim dobrima radi.

Dežurni vatrogasac - dežurno lice o događaju i o poduzetim aktivnostima izvještava starješinu vatrogasne jedinice / grupe ukoliko nije na mjestu prijave požara;

II faza:

Ukoliko starješina ili rukovodilac akcije gašenja na licu mjesta procijeni da sa raspoloživim snagama, sredstvima i opremom nije u stanju uspješno završiti intervenciju, u pomoć poziva potreban broj vatrogasaca svoje jedinice, koji nisu u zatečenoj smjeni ili su odsutni iz nekog drugog razloga, osim bolovanja, ako ocijeni da je njihovo angažovanje neophodno radi efikasnijeg okončanja intervencije, a pozvani vatrogasci su se dužni odazvati tom pozivu; Dežurni vatrogasac ili dežurno lice u vatrogasnoj jedinici, po zahtjevu rukovodioca akcije gašenja požara, izvještava starješinu vatrogasne jedinice;

Rukovođenje akcijom gašenja požara na licu mjesta od starješine grupe preuzima starješina ili zamjenik starješine vatrogasne jedinice.

Starješina ili zamjenik starješine jedinice, dužan je odmah na osnovu raspoloživih podataka odlučiti o angažovanju ostalih pripadnika vatrogasne jedinice.

III faza:

Ako je razvoj događaja nepovoljan i prijete opasnost od daljnjeg širenja požara, ako starješina jedinice, ocijeni da angažiranom jedinicom, sredstvima i opremom, nije u mogućnosti uspješno izvršiti intervenciju, o tome odmah izvještava Šefa Službe za civilnu zaštitu Općine. Šef Službe za civilnu zaštitu dužan je odmah na osnovu raspoloživih podataka odlučiti o angažovanju ispostave zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice kantona (ukoliko je formirana).

IV faza:

Ako angažirane jedinice nisu dovoljne za efikasno izvršenje vatrogasne intervencije, u tom slučaju Kantonalna uprava civilne zaštite dužna je da naredi angažiranje odgovarajućih jedinica civilne zaštite i službi zaštite i spašavanja ugroženih ljudi i materijalnih dobara i istovremeno aktivira Kantonalni štab civilne zaštite, koji preuzima rukovođenje aktivnostima na području ugroženom požarom i prema potrebi, naređuje angažovanje odgovarajućih snaga i sredstava predviđenih u toj zakonskoj odredbi, na učešću u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom.

Realizaciju mjera koje naredi Kantonalni štab civilne zaštite provode stariješine vatrogasnih jedinica, državni organi i pravna lica na koje se naredba štaba odnosi, a koordinaciju predviđenih aktivnosti osigurava član Kantonalnog štaba civilne zaštite zadužen za zaštitu od požara i vatrogastvo.

V faza:

Ako se gašenje požara ne može efikasno izvršiti snagama i sredstvima koje se angažiraju prema prethodnim fazama, pa je potrebna pomoć drugih kantona, u tom slučaju komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite podnosi zahtjev Federalnoj upravi civilne zaštite.

Federalna uprava će u skladu sa svojim ovlaštenjima izvršiti angažovanje odgovarajućih Federalnih službi zaštite i spašavanja i specijaliziranih jedinica civilne zaštite i istovremeno aktivirati Federalni štab civilne zaštite, koji će narediti angažovanje raspoloživih profesionalnih i dobrovoljnih jedinica sa područja kantona u Federaciji koji nisu pogođeni požarom.

Ako je za vatrogasnu intervenciju potrebna pomoć vatrogasnih jedinica iz drugih teritorijalnih jedinica BiH ili angažiranje Oružanih snaga BiH, zahtjev za pomoć može da podnese Općinski/ Gradski štab civilne zaštite prema Kantonalnoj upravi civilne zaštite, koja prosleđuje Federalnoj upravi civilne zaštite ili Federalnom štabu civilne zaštite (ako vodi aktivnosti na pružanju pomoći) u skladu sa standardnim procedurama Ministarstva odbrane BiH i Zakonom o odbrani BiH.

Organizacija zaštite šuma od požara organizovana je unutar organizacije ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa sa formacijama rukovodstva i timova za gašenje šumskih požara. Za područje općine Bužim organizovani su timovi: Tim V Podružnice Šumarija Cazin i Tim VI Pogon gospodarenja za Grad Bosanska Krupa.

Šumama na području općine Bužim upravlja podružnica Šumarija Cazin, a za potrebe protivpožarne zaštite formiran je tim za gašenje požara od 16 radnika. Za šume na području USK donosi se Operativni plan mjera zaštite od požara na godišnjem nivou. Formirani tim vrši zaštitu šuma, osmatranje i dojavu po čuvarskim rejonima.

2. SISTEM SUBORDINACIJE I KOMANDOVANJA U AKCIJAMA GAŠENJA VEĆIH POŽARA

Akcijom gašenja rukovodi starješina grupe koja je prva izašla na požar ili starješina VJ, koji samostalno odlučuje o svim elementima akcije gašenja.

U slučaju gašenja požara većih razmjera na području općine Bužim, akcijom gašenja požara rukovodi starješina VJ, koji može preko Operativnog centra CZ (u daljem tekstu: Operativni centar) zatražiti da se služba za zaštitu od požara sa snagama, ljudstvom i opremom uključe u akciju gašenja požara. Pripadnici Službe za zaštitu od požara koja je dobila naredbu da stupi u dejstvo, priprema ljudstvo i opremu, te odlaze na mjesto požara i stavljaju se na raspolaganje rukovodiocu akcije gašenja požara.

Taktičko sadejstvo vatrogasnih jedinica koje su pristigle na mjesto požara sa vlastitom vatrogasnom jedinicom, ostvaruje se pod komandom starješine VJ, kao rukovodioca akcijom gašenja.

Ako rukovodilac akcijom gašenja požara nije u stanju da sam ostvaruje potpunu koordinaciju rada svih jedinica koje učestvuju u akciji, o tome obavještava Službu civilne zaštite, radi formiranja operativnog tima za gašenje požara kao i komandnog punkta, koji je u vezi sa Općinskim štabom civilne zaštite Bužim.

U sastav operativnog tima ulaze:

- Stručna lica, zavisno od mjesta požara,
- Rukovodilac akcijom gašenja i rukovodioci akcijom gašenja većih vatrogasnih jedinica,
- Predstavnik Općinskog štaba civilne zaštite Bužim,
- Stručna lica elektrodistribucije, vodovoda, zdravstva, šumarstva i policije po potrebi.

Operativni štab ima zadatak da obezbjedi i organizuje uspješno djelovanje jedinica u skladu sa planom akcije kojeg je donio rukovodilac akcije gašenja. O općoj sigurnosti na mjestu izvođenja akcije stara se Općinski štab civilne zaštite Bužim, koji ujedno obezbjeđuje: dopunske snage, organizuje pružanje pomoći i prevoz povrijeđenih lica u zdravstvenu organizaciju, te po potrebi snabdjevanje sa hranom i pićem.

Rukovodilac akcijom gašenja odabire odlučujuće pravce dejstva i na osnovu toga svakom starješini grupe ili odjeljenja postavlja taktički zadatak koji treba da izvrši sa svojom jedinicom. Zakonom je regulisano da vatrogasna jedinica koja dobije dojavu o pojavi požara na području općine, ista je dužna da odmah, bez ičije naredbe organizuje izlazak jedinice na mjesto požara. Vatrogasnom intervencijom na mjestu požara, rukovodi rukovodilac akcijom gašenja požara PVJ-e.

3. NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Rukovodilac akcije gašenja požara ima ovlasti da naredi isključenje energenata - javlja Operativnom centru koji obavještavaju dispečere u „Elektrodistribuciji“ koja djeluje na teritoriji općine Bužim, da prekinu dovod električne energije na tom području i ako je potrebno obavještava se dežurna služba JKP „Komb“ d.o.o. Bužim da isključe dovod vode na određenim područjima kako bi ugroženo područje raspolagalo sa dovoljnom količinom vode za gašenje požara.

Dežurni u Operativnom centru prema dojavi ili po zahtjevu rukovodioca akcije gašenja poziva dežurnog u "Elektrodistribuciji" Bihać – Poslovna jedinica Bužim na broj **037/329-229** ili **061/815-888**

Dežurni vatrogasne jedinice u odgovarajuće evidencije mora da zavede sve radnje koje je poduzeo, zahtjev za isključenje, vrijeme, područje, ime i prezime rukovodioca akcije gašenja požara, kao i personalne podatke dežurnog dispečera. Isto tako, treba evidentirati vrijeme kad je odobreno isključenje energenta, na kojem području i o istom obavjestiti rukovodioca gašenja požara. Isključenje električne energije u slučaju požara može vršiti samo stručno pogonsko osoblje koje radi na elektroenergetskim postrojenjima.

4. UKLJUČIVANJE KOMUNALNIH PREDUZEĆA U AKCIJI GAŠENJA POŽARA

Na području općine Bužim upravljanje gradskim vodovodnim sistemima vrši JKP „Komb“ d.o.o. Bužim. Iz vodovodnih sistema se koristi voda za gašenje požara i dopunu.

Uključivanje ovog preduzeća u akciju gašenja požara vrši se u skladu sa utvrđenom procedurom na način da se poziva određeno lice u JKP „Komb“ koje se angažuje sa cisternom za vodu. Koordinacija se vrši putem Operativnog centra u slučaju da cisterne vatrogasnih jedinica nisu dovoljne za adekvatnu dopunu vode.

Telefoni:

- kontakt: **037/410-086**

- dežurna služba vodovod: **062/524-940**

5. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Ukoliko ima saznanja da ima povrijeđenih ljudi, rukovodilac akcije gašenja požara, preko Operativnog centra odmah poziva hitnu pomoć na mjesto požara.

Služba za pružanje medicinske pomoći uključuje se u akciju gašenja požara:

- ako se iz dojava o događaju može zaključiti da na licu mjesta ima ozlijeđenih lica i

- ako rukovodilac akcije gašenja požara procjeni da postoji opasnost od povređivanja.

Intervencija hitne medicinske pomoći, po pozivu rukovodioca akcijom gašenja požara ima **PRIORITET**.

Dežurni vatrogasac ili dežurno lice kod upućivanja poziva Službi za pružanje prve medicinske pomoći će iznijeti sve raspoložive podatke o stanju na mjestu događaja.

Služba za pružanje prve medicinske pomoći na osnovu informacije dežurnog vatrogasca ili rukovodioca akcije gašenja požara odlučuje o stavljanju u pripravnost drugih dodatnih snaga u ljudstvu i tehnici neophodnih za zbrinjavanje lica (sanitetski prevoz).

U tabeli je dat pregled ustanova koje će pružiti prvu pomoć:

Adresa	Kontakt telefoni	Zaduženja
ZU Dom zdravlja Bužim		
Generala Izeta Nanića 36	037/410-078 037/410-157 037/419-079 ili 124	Obezbjeđuje prvu pomoć za sve vrste povreda, obezbjeđuje transport povrijeđenih lica i osoblja, obezbjeđuje smještajne kapacitete za povrijeđene zavisno od potrebe
Općinska organizacija Crvenog križa		
Trg Alije Izetbegovića bb	037/410-099 037/410-960 060/327-9747	

6. UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI PREDUZEĆA, TE ODGOVORNIH OSOBA ZA OSIGURANJE HRANE I VODE U AKCIJI GAŠENJA POŽARA

U slučaju izbijanja požara većih razmjera, odnosno proglašavanja prirodne i druge nesreće aktivira se Općinski štab civilne zaštite koji rukovodi akcijom otklanjanja opasnosti, osigurava hranu i vodu u akciji gašenja požara; za potrebe gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, angažuje organizacije i preduzeća da stave na raspolaganje potreban broj ljudi, alata, prevoznih, tehničkih i drugi sredstava.

Uključivanje službe za obezbjeđenje hranom i vodom obavlja se na zahtjev šefa službe civilne zaštite.

Obaveza obezbjeđenja suhe hrane i vode, odnosno mineralne vode, je nakon četiri sata intervencije. U ljetnim uslovima obezbjeđuje se mineralna voda, kontinuirano u toku akcije gašenja požara.

Ako je požar izbio u pravnom licu, služba zaštite od požara ili lice koje je zaduženo za poslove zaštite od požara u tom pravnom licu, dužno je obezbijediti suhu hranu i vodu za učesnike u akciji gašenja požara.

U tabeli je dat pregled službi koje mogu biti angažovane u slučaju većih požara na dostavi hrane i vode:

Adresa	Kontakt telefoni	Zaduženja
Crveni križ Bužim		
Trg Alije Izetbegovića bb Bužim	037/410-099 060/327-9747	Obezbjeduje hranu, vodu, te druge namirnice potrebne za vatrogasce, te službe zaštite i spašavanja u slučajevima prirodnih i drugih nesreća
JKP „Komb“ Bužim		
Bužim	037/410-086 061/149-318	Obezbjeduje pitku vodu, vodu za gašenje, cisterne sa vodom

7. NAČIN ZAMIJENE VATROGASNIH JEDINICA S NOVIM JEDINICAMA NA GAŠENJU POŽARA

Zamjena vatrogasnih jedinica novim snagama vrši se dovođenjem svježih snaga iz rezerve.

Za slučaj požara, kada postoji potreba zamjene vatrogasnih jedinica sa novim jedinicama, a uslijed:

- iscrpljenosti vatrogasne jedinice koja vrši gašenje požara,
- akcidenta, gdje je došlo do ozljede vatrogasaca ili
- pojave drugih požara gdje je potrebno angažovanje VJ,

tada se vatrogasna jedinica koja gasi požar zamjenjuje drugom.

Zamjena se vrši svježim dopunskim snagama civilne zaštite u odnosu na lokaciju požara.

Jedinice koje su učestvovala u gašenju požara povlače se na odmor nakon 6 sati djelovanja, odnosno na osnovu procjene i odluke rukovodioca koji rukovodi akcijom gašenja. U slučaju da rukovodilac procijeni da bi u sljedećih pola sata ili sat vremena uspio gasiti požar, nastavlja akciju s postojećim snagama.

Izvlačenje jedinica na odmor i dovođenje svježih snaga vrši se vozilima vatrogasnih jedinica.

Zamjena vatrogasnih jedinica može se vršiti i sa vatrogasnom jedinicom pravnog lica, s tim da rukovoditelj akcijom gašenja požara bude stručno lice iz VJ.

8. NAČIN UKLJUČIVANJA ORUŽANIH SNAGA U GAŠENJU POŽARA

Uključivanje Oružanih snaga vršit će se samo u slučajevima kod gašenja požara većih razmjera za koji je potrebno angažovanje helikoptera za gašenje požara.

Kada Općinski štab civilne zaštite utvrdi da se postojećim vatrogasnim snagama i snagama sa područja Kantona, ne može ugaziti i lokalizovati požar, a isti prijete da ugrozi stambene, industrijske i komunikacijske objekte isti traži uključivanje Oružanih snaga za gašenje požara. Zahtjev za uključivanja Oružanih snaga u gašenje požara se podnosi putem operativnog centra općine, kantona i Federacije. Zahtjev razmatra Federalna uprava civilne zaštite, te kada ona ocijeni da je pomoć navedenih snaga neophodna, zahtjev podnosi Ministarstvu odbrane BiH. Ako je požar takvih razmjera da je aktiviran Federalni štab civilne zaštite i on vodi aktivnosti na pružanju pomoći u gašenju požara, u tom slučaju zahtjev za pomoć Oružanih snaga podnosi taj štab.

Angažiranje Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na pružanju pomoći civilnim organima u reagiranju na prirodne ili druge nesreće vrši se u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 88/05) i Okvirnim Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini i u skladu sa Standardnim operativnim procedurama angažovanja OS BiH na pružanju pomoći civilnim organima u reagiranju na prirodne ili druge nesreće broj: 06-04-3-3229/10 od 09.07.2010. godine (Ministarstvo odbrane BiH) i broj: 09-04-1-5034-17/10 od 15.07.2010.godine (Ministarstvo Sigurnosti BiH).

Oružane snage Bosne i Hercegovine se u reagiranju na prirodne ili druge nesreće u pravilu angažuju na pružanju trenutne i kratkoročne pomoći civilnim organima, i to:

- pomoć na terenu izvođenja odgovora na prirodne ili druge nesreće,
- pomoć u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara,
- pomoć u izvršenju humanitarne operacije odgovora na prirodne ili druge nesreće,

i to kada se:

- iscrpe raspoložive civilne snage;
- civilni organi ne raspoložu potrebnim ili dovoljnim materijalnim sredstvima za odgovor na prirodnu ili drugu nesreću;
- kada nesreće poprime veće razmjere ugrožavajući kulturna i nacionalna dobra;
- kada prijete opasnost od većih incidenata ili havarija širenjem požara;
- kada su ugroženi vojni objekti;
- kada su ugroženi drugi objekti.

Oružane snage Bosne i Hercegovine se mogu angažovati u sljedećim fazama organizacije i odgovara na prirodne ili druge nesreće:

- faza upozoravanja;
- faza uzbunjivanja i angažiranja resursa pomoći;
- faza procjena i izvođenja operacija;
- faza prestanka angažmana snaga pomoći.

TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-23-2-339/19 od 05.12.2019.godine i Rješenje o izmjeni Rješenja UPI/03-23-2-339/19 od 31.08.2023.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.



Schema 1: Shema angažovanja Oružanih snaga BiH u akciji gašenja požara

9. SLUČAJEVI KADA SE S NASTALIM POŽAROM UPOZNAJE NAČELNIK OPĆINE, PREDSEDVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA I DRUGE OSOBE ZADUŽENE ZA ZAŠTITU OD POŽARA U TIJELIMA LOKALNE UPRAVE

U slučaju da požar ugrožava ljude i materijalna dobra na širem području općine, upozna se Općinski načelnik i Predsjedavajući Općinskog vijeća od strane Šefa Službe za civilnu zaštitu o razmjerama požara. Operativni centar civilne zaštite nadležan je za prikupljanje, obradu i distribuciju podataka o svim prirodnim i drugim nesrećama na području grada, a koji navedene podatke i informacije dostavlja nadležnim organima.

Upoznavanje gore navedenih institucija ili osoba vrši se:

- u slučaju požara i/ili eksplozije i druge opasne situacije, u kojoj je došlo do stradanja osoba;
- u slučaju požara i/ili eksplozije kada je nastupila materijalna šteta koja bitno remeti proizvodni proces u privrednim objektima i/ili kada je usljed požara na duže vrijeme onemogućeno korištenje stambenih objekata za stanovanje većeg broja lica;
- u slučajevima kada je potrebno angažovati dodatne snage sa područja drugih općina ili kantona i uključiti ih u gašenje požara;
- u slučaju kada se za potrebe gašenja požara mora osigurati dodatna oprema, ljudstvo ili bilo koji drugi vid pomoći;
- u slučaju kada treba poslati snage općinskih vatrogasnih jedinica u ispomoć drugim općinama i/ili kantonima i
- donošenja odgovarajućih odluka iz nadležnosti Općinskog vijeća, kada je u požaru stradao veći broj lica i dr.

Naziv subjekta	Ime i prezime	Adresa	Broj telefona/mobitela
Načelnik općine	Mersudin Nanić	Zlatnih ljiljana bb	037/ 419 – 500 061/ 960 - 101
Predsjednik općinskog vijeća	Hasan Hilić	Elkasova Rijeka bb	061/ 790 - 084
Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo	Senad Ćatić	Bužim	037/419 - 513 – r.mj. 037/410 - 349 061/197 - 349

10. SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE JEDINICE SUSJEDNIH I DRUGIH OPĆINA I GRADOVA

U slučaju da požar dobije velike razmjere, a ne može se staviti pod kontrolu ili ugasiti raspoloživim vatrogasnim snagama općine, tada se u akciju gašenja požara uključuju i jedinice civilne zaštite i proglašava se stanje prirodne nepogode.

Akcijama gašenja požara kada se proglasi stanje prirodne nepogode, rukovodi Općinski štab civilne zaštite, koji po procjeni i potrebi može formirati operativni tim za gašenje požara, koji je u vezi sa Općinskim štabom civilne zaštite, a koji obezbjeđuje dopunske snage i materijalno-tehnička sredstva, organizuje pružanje prve pomoći i prijevoz povrijeđenih lica u zdravstvene ustanove.

Ako i to nije dovoljno da se lokalizuje vatrena stihija pozivaju se vatrogasne jedinice sa drugih općina i kantona.

U tom slučaju komandant Općinskog štaba civilne zaštite podnosi zahtjev za pomoć Kantonalnoj upravi civilne zaštite. Ta uprava će na osnovu primljenog zahtjeva odmah narediti angažovanje odgovarajućih kantonalnih službi zaštite i spašavanja i specijaliziranih jedinica civilne zaštite kojima raspolaze ta uprava, ako njihovo učešće može pomoći u gašenju požara i istovremeno aktivirati Kantonalni štab civilne zaštite.

Taj štab će na osnovu člana 95. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, prvo narediti angažovanje profesionalnih i drugih vatrogasnih jedinica iz kantona i općina koji nisu ugroženi požarom, da se angažuju u gašenju požara u općini koja traži pomoć. Sve do sada navedene vatrogasne jedinice učestvuju i u spašavanju ugroženog i nastradalog stanovništva.

11. SLUČAJEVI KADA SE VATROGASNE JEDINICE UPUĆUJU KAO ISPOMOĆ U GAŠENJU POŽARA SUSJEDNIM I DRUGIM OPĆINAMA

U slučaju da je požar većih razmjera u susjednim i drugim općinama, a ne može se staviti pod kontrolu ili ugasiti raspoloživim kapacitetima VJ, sa tih općina odnosno kantona, tada se u akciju gašenja požara kao ispomoć upućuju vatrogasne jedinice iz općine Bužim, po sljedećoj proceduri.

O upućivanju vatrogasnih jedinica sa područja općine Bužim na područja susjednih i drugih općina odlučuje Općinski načelnik koji donosi odluku o:

- neudovoljavanju prema zahtjevu iz razloga što bi angažovanjem vatrogasnih snaga općine Bužim ista ostala bez operativne zaštite, i
- udovoljavanju prema zahtjevu za pružanje pomoći, s time da se upućuje samo 1/3 raspoloživih snaga sa područja općine Bužim. Pri određivanju veličine vatrogasnih snaga na pružanju pomoći gašenja požara u susjednim i drugim općinama, treba voditi računa da se u svakoj smjeni VJ koja ostaje u Bužimu nalazi dovoljan broj vatrogasaca za gašenje požara.

12. NAČINI I SLUČAJEVI UPOTREBE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA ILI SPAŠAVANJU LJUDI

Korištenje opreme i vozila posebne namjene za gašenje požara, a koja je u sastavu vatrogasne jedinice Bužim određeno je operativnim planovima djelovanja jedinice za pojedine karakteristične slučajeve, kao što je intervencija na visokim objektima, privrednim objektima sa specifičnim tehnološkim procesom.

Slučajevi u kojima se tretira upotreba opreme i vozila posebne namjene jesu oni kada je vatrogasna jedinica općine pored opreme s kojom raspolaže, prinuđena zatražiti pomoć drugih subjekata ili službi u gradu ili drugih općina/ gradova, a naročito u situacijama: intervencije u cestovnim i željezničkim nesrećama, složene saobraćajne nezgode kada su neophodne specijalne dizalice i/ili vozila, situacije u saobraćaju kada je potrebna oprema za pretakanje opasnih materija na javnoj saobraćajnoj površini (cestovnoj ili željezničkoj), kada se ukaže potreba za rušenje objekta, kod raščišćavanja prilaza požarom zahvaćenom i/ili ugroženom objektu, kod utvrđivanja prisutnosti otrovnih i nagrizajućih materija, kod utvrđivanja prisutnosti eksploziva i/ili eksplozivnih naprava, kod utvrđivanja prisutnosti radioaktivnih materija, kod požara otvorenog prostora, a kada je zahvaćen veći kompleks s otežanim pristupom i kada su ugroženi životi ljudi na teško pristupačnom mjestu.

Korištenje opreme i vozila posebne namjene osigurava se na način da se upućuje zahtjev rukovodiocu pravnog lica, starješinama, odnosno nadležnim službama Profesionalnih vatrogasnih jedinica susjednih i drugih općina/ gradova, stručnih službi privrednog društva ili ustanove koje s opremom raspolažu. Poziv za pružanje pomoći upućuje se putem Općinskog štaba civilne zaštite, odnosno Operativnog centra civilne zaštite ili dežurnog vatrogasca u Vatrogasnoj jedinici općine Bužim.

Upotreba opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju ljudi definisana je vrstom požara ili akcidenta i to:

- intervencije u cestovnim i željezničkim nesrećama,
- složene saobraćajne nezgode kada su neophodne specijalne dizalice i/ili vozila,
- kada se ukaže potreba za rušenje objekta,
- požari visokih objekata,
- prevrtanje autocisterni sa zapaljivim tečnostima, tehničkim plinovima ili sa kiselinama,
- fizičke i hemijske eksplozije tehničkih gasova,
- lančani sudari u saobraćaju,
- kod izrade prosjeka za sprečavanje šumskih požara,
- kod blokovskih požara i zemljotresa kada je potrebno raščišćavanje ruševina,
- kod požara otvorenog prostora, a kada je zahvaćen veći kompleks s otežanim pristupom i kada su ugroženi životi ljudi na teško pristupačnom mjestu.

Način upotrebe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju ljudi određuje rukovodilac akcije gašenja požara, a sve u skladu sa sistemom subordinacije i komandovanja.

13. GRAĐEVINE I OTVORENI PROSTORI NA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI POŽAR VEĆIH RAZMJERA

Radi utvrđivanja odgovarajuće organizacije zaštite od požara i provođenja mjera zaštite od požara, član 29, Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu „Službene novine Federacije BiH“, br: 64/09 i član 6, Pravilnik o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti od požara („Službene novine FBiH“, broj: 79/11), sve građevine se razvrstavaju u odgovarajuće kategorije ugroženosti od požara u zavisnosti od namjene građevine, broju ljudi koji u njima borave, zastupljenog tehničko-tehnološkog procesa, vrste i količine materijala koji se u njima proizvode, prerađuju, prodaju ili skladište, veličine i katnosti građevine, lokacije građevine, vrste materijala koji su upotrijebljeni za izgradnju građevine, proračunatog požarnog opterećenja. Kriteriji se nalaze u narednoj tabeli.

Klasificiona šifra građevine Oznaka grupe građevine	Kategorija požarne ugroženosti			
	Visoko zahtjevne građevine PU1	Srednje zahtjevne građevine PU2	Nisko zahtjevne građevine PU3	
GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE				
I	112 – Stambene građevine sa dva ili više stanova	- Građevine sa više od 200 stanova - Građevine čija je visina zadnje etaže viša od 22 m - Građevine čija je bruto površina svih etaža veća od 5000 m ²	- Građevine koje se nalaze između kategorija PU1 i PU3	- Građevine sa manje od 10 stanova - Samostojeće građevina
III	1211 – Hoteli 1212 – Ostale građevine za kratkotrajni boravak 113 – Građevine za stanovanje zajednica	- Građevine u kojima živi i boravi više od 300 osoba - Građevine čija je visina zadnje etaže viša od 22 m - Građevine čija je bruto površina svih etaža veća od 5000 m ²	- Građevine koje se nalaze između kategorija PU1 i PU3	- Građevine sa prizemljem i najviše do 2 kata, bez korištenja podruma za stanovanje ili rad, u kojima boravi max. 20 osoba - Građevine u kojima boravi do 100 osoba
IV	1264 – Bolnice i ostale građevine za zdravstvenu zaštitu 1274 – Ostale građevine za dugotrajni boravak koje nisu nigdje drugo svrstane (popravni domovi, zatvori i sl.)	- Građevine u kojima živi i boravi više od 200 osoba - Građevine čija je visina zadnje etaže viša od 22 m - Građevine čija je bruto površina svih etaža veća od 2500 m ²	- Građevine koje se nalaze između kategorija PU1 i PU3	- Građevine sa prizemljem i najviše do 2 kata, bez korištenja podruma za stanovanje ili rad, u kojima boravi max. 100 osoba - Građevine kod kojih je korisna površina svih prostora manja od 600 m ²
V	122 – Poslovne građevine	- Građevine u kojima živi i boravi više od 400 osoba - Građevine čija je visina zadnje etaže viša od 22 m - Građevine čija je bruto površina svih etaža veća od	- Građevine koje se nalaze između kategorija PU1 i PU3	- Građevine koje imaju do 2 nadzemne etaže, bez korištenja podruma kao radnog prostora, u kojima boravi max. 100 ljudi

		5000 m ²		- Građevine kod kojih je korisna površina svih prostora manja od 600 m ²
VI	123 – Građevine za trgovinu na veliko i malo, uslužne i servisne građevine 1241 – Građevine za komunikacije, stanice, terminali i pripadajući objekti 1261 – Građevine za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu 1262 – Muzeji i biblioteke 1263 – Školske, fakultetske građevine i građevine za naučnoistraživačku djelatnost 1265 – Sportske dvorane i stadioni 1272 – Građevine za obavljanje vjerskih i drugih obreda 1273 – Historijski ili zaštićeni ili nacionalni zaštićeni spomenici	- Građevine u kojima živi i boravi više od 2000 osoba - Građevine čija je visina zadnje etaže viša od 22 m - Građevina čija je bruto površina svih etaža veća od 5000 m ²	- Građevine koje se nalaze između kategorija PU1 i PU3	- Građevine koje imaju do 2 nadzemne etaže, bez korištenja podruma kao radnog prostora, u kojima boravi max. 100 ljudi - Građevine kod kojih je korisna površina svih prostora manja od 600 m ²
VIII	125 – Industrijske građevine i skladišta	- Građevine u kojima se proizvode, prerađuju i skladište zapaljive ili eksplozivne materije - Građevine čija je bruto površina veća od 5000 m ² - Skladišta za ulje i dizel gorivo - Skladišta za lakozapaljive tekućine - Skladište površine veće od 3000 m ² - Građevine za proizvodnju, čuvanje i skladištenje eksploziva	- Građevine koje se nalaze između kategorija PU1 i PU3	- Prizemne ili dvoetažne građevine koje nisu namijenjene za proizvodnju, preradu ili skladištenje opasnih materija, bez korištenja podruma kao radnog prostora, u kojima boravi manje od 100 osoba - Građevine sa ne više od 4 nadzemne etaže - Građevine kod kojih je korisna površina svih prostora manja od 600 m ²
IX	1271 – Nestambene poljoprivredne građevine		- Građevine koje su po nekim osobinama više od kategorije PU1, spadaju u ovu kategoriju	- Građevine koje imaju do 2 nadzemne etaže, bez korištenja podruma kao radnog prostora, u kojima boravi max. 100

				<p>ljudi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Građevine čija je visina zadnje etaže max. na 10 m - Građevine kod kojih je bruto površina svih prostora manja od 600 m²
--	--	--	--	---

Klasificiona šifra građevine Oznaka grupe građevine	Kategorija požarne ugroženosti			
	Visoko zahtjevne građevine PU1	Srednje zahtjevne građevine PU2	Nisko zahtjevne građevine PU3	
I.	1230 – Servisne stanice i benzinske pumpe/crpke	<ul style="list-style-type: none"> - Građevine sa više od dva mjesta za pretakanje goriva - sa rezervoarom preko 1000 m³ 	<ul style="list-style-type: none"> - Građevine do 2 mjesta za pretakanje goriva - sa rezervoarom do 1000 m³ 	
	1241 – Građevine za komunikacije, željezničke i autobusne postaje, terminali i pripadajući objekti, civilni i vojni aerodromi, luke, telekom centri	<ul style="list-style-type: none"> - Građevine sa kapacitetom posjetilaca više od 1000 osoba dnevno - Građevine čija je visina zadnje etaže viša od 22 m - Građevina čija je bruto površina svih etaža > 5000 m² 	<ul style="list-style-type: none"> - Građevine koje se nalaze između kategorija PU1 i PU3 	<ul style="list-style-type: none"> - Građevine površine do 500 m² i sa kapacitetom posjetilaca manjim od 100 osoba dnevno
	1242 – Garaže /podzemne i nadzemne	<ul style="list-style-type: none"> - Građevine preko 50 parking mjesta - Građevine čija je visina zadnje etaže viša od 22 m - Građevina sa dvije i više podzemnih etaža, čija je bruto površina svih etaža veća od 1000 m² 	<ul style="list-style-type: none"> - Građevine od 5 do 50 parking mjesta - Građevine sa jednom podzemnom garažom 	<ul style="list-style-type: none"> - Građevine do 5 garažnih mjesta
	1251 – Industrijske zgrade/građevine	<ul style="list-style-type: none"> - Građevine u kojima se obavlja proizvodnja ili poluproizvodnja sa sirovinama koje imaju eksplozivna ili zapaljiva svojstva - Građevine čija je visina zadnje etaže viša od 22 m - Građevine čija je bruto površina svih prostora veća od 3000 m² 	<ul style="list-style-type: none"> - Građevine koje se nalaze između kategorija PU1 i PU3 - Građevine u kojima se odvija tehnološki proces opasan po okolinu ali bez svojstava zapaljivosti i eksplozivnosti 	<ul style="list-style-type: none"> - Građevine sa prizemljem i najviše do 2 kata, - Građevine kod kojih je korisna površina svih prostora manja od 500 m² - Građevine u kojima se odvija tehnološki proces bez opasnosti po čovjeka i okolinu
	1252 – Rezervoari, silosi i skladišta	<ul style="list-style-type: none"> - Građevine preko 3000 m² - Građevine predviđene za skladištenje zapaljivih i eksplozivnih materija 	<ul style="list-style-type: none"> - Građevine koje se nalaze između kategorija PU1 i PU3 	<ul style="list-style-type: none"> - Građevine do 1000 m² predviđene za skladištenje materija bez opasnosti po

TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-23-2-339/19 od 05.12.2019.godine i Rješenje o izmjeni Rješenja UPI/03-23-2-339/19 od 31.08.2023.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

		opasnih po čovjeka i okolinu		čovjeka i okolinu
II.	2111 – Autoceste i brze ceste i ceste za međugradski saobraćaj	- Autoceste sa dva fizički odvojena pravca sa po dvije i više traka u jednom smjeru i jednom zaustavnom trakom	- Brze ceste sa dva fizički odvojena pravca sa po dvije trake u jednom smjeru i bez zaustavne trake - Magistralne ceste	- Ceste za međugradski saobraćaj
	2112 – Ceste i ulice	- Ceste u gusto naseljenim područjima sa pratećim energetskim objektima i ceste predviđene opasnih/zapaljivih materija	- Prigradske ceste i ceste lokalnog značaja sa pratećim energetskim objektima - Seoske ceste i šumski putovi kroz područja sa uvećanim požarnim rizikom	- Seoske ceste i poljski putovi bez pratećih energetskih objekata
	2121 – Međugradске željezničke pruge i pružni prelazi	- Pruge predviđene za brzi putnički saobraćaj - Pruge za teretni saobraćaj i prevoz zapaljivih materija opasnih po čovjeka i okolinu	- Pruge predviđene za normalni putnički saobraćaj i teretni saobraćaj sa materijama koje nisu opasne po čovjeka i okolinu	
	2122 – Gradske željezničke pruge	- Pruge za podzemni saobraćaj	- Pruge za tramvajski saobraćaj u naseljenim mjestima	
	2130 – Aerodromske piste	- Piste preko 800 metara poletne staze predviđene za civilni i vojni saobraćaj i avione preko 9m dužine - Piste u naseljenim gradskim područjima	- Piste do 800 metara poletne staze predviđene za civilni saobraćaj i avione do 9 m dužine	- Piste sportskih aerodroma osim pisti u naseljenim mjestima
	2141 – Mostovi i uzdignute autoceste	- AB i čelični mostovi i dužine preko 100 m i visine preko 22 m	- AB i čelični mostovi dužine do 100 m i visine do 22 m	- Šumski i seoski mostovi
	2142 – Tuneli i prolazi	- Cestovni i željeznički tuneli dužine > 500m	- Cestovni i željeznički tuneli dužine do 500m	- Pješački tuneli i galerije
	2151 – Luke, plovni kanali i brodogradilišta	- Građevine predviđene za pristajanje putničkih i teretnih brodova dužine preko 40m i brodogradilišta u kojima se skladište i upotrebljavaju zapaljive i eksplozivne materije opasne po čovjeka i okolinu	- Građevine predviđene za pristajanje putničkih i teretnih brodova dužine do 40m	- Građevine predviđene za plovidbu i pristajanje putničkih brodova dužine do 10m
III.	2211 – Magistralni cjevovodi za naftu i plin 2221 – Lokalni cjevovodi	- Cjevovodi visokog pritiska za naftu, plin i hemijske tvari interkonekcijskog i magistralnog karaktera u nenaseljenim mjestima - Cjevovodi niskog pritiska za naftu, plin i hemijske tvari lokalnog karaktera u	- Cjevovodi niskog pritiska za naftu, plin i hemijske tvari magistralnog i lokalnog karaktera u nenaseljenim mjestima	

TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-23-2-339/19 od 05.12.2019.godine i Rješenje o izmjeni Rješenja UPI/03-23-2-339/19 od 31.08.2023.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

		naseljenim mjestima		
	2213 – Međugradske telekomunikacije linije i relejni tornjevi 2214 – Dalekovodi 2224 – Lokalni električni i telekom vodovi	- Međugradske telekomunikacijske linije, dalekovodi i relejni tornjevi u naseljenim mjestima i na terenu sa uvećanom požarnom ugroženosti - Dalekovodi preko 35 kV	- Lokalni električni i telekomunikacijski vodovi, kroz nenaseljena mjesta i terene sa niskom požarnom ugroženosti	
IV.	2301 – Objekti za rudarstvo ili eksploataciju drugih sirovina	- Podzemni kopovi sa povećanom ugroženosti od zapaljivih i eksplozivnih gasova	- Površinski kopovi ruda sa zapaljivim i eksplozivnim svojstvima	- Površinski kopovi ruda bez zapaljivih i eksplozivnih svojstava
	2302 – Energetski objekti	- Građevine instalirane snage > 1MW - Građevine za proizvodnju toplotne energije > 1MW - Skladišta nafte >50t	- Građevine instalirane snage < 1MW - Građevine za prodaju toplotne energije >1MW - Skladišta nafte < 50t	
	2303 – Objekti hemijske industrije	- Građevine u kojima se odvija tehnološki proces sa materijama opasnim po čovjeka i okolinu	- Građevine u kojima se odvija tehnološki proces sa materijama bezopasnim po čovjeka i okolinu	
	2304 – Objekti i postrojenja u teškoj industriji	- Građevine u kojima se odvija tehnološki proces sa materijama opasnim po čovjeka i okolinu	- Građevine u kojima se odvija tehnološki proces sa materijama bezopasnim po čovjeka i okolinu	
	2420 – Drugi objekti niskogradnje	- Vojne građevine namijenjene za smještaj vojnih postrojenja i materijalno-tehničkih sredstava	- Odlagališta otpada	- Napuštene industrijske građevine

Procjenom ugroženosti od požara za područje općine Bužim obuhvaćena su pravna lica u privredi i objekti sa gledišta povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara.

U narednoj tabeli dat je prikaz građevina na kojima se mogu očekivati požari većih razmjera.

TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-23-2-339/19 od 05.12.2019.godine i Rješenje o izmjeni Rješenja UPI/03-23-2-339/19 od 31.08.2023.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

Građevine na kojima se mogu očekivati požari većih razmjera

r/b	Naziv pravnog ili fizičkog lica	Namjena	Klasifikaciona šifra građevine i oznaka grupe građevine	Kategorija požarne ugroženosti
1.	"ENGLO-MERC" d.o.o. Bužim	Trgovina mješovite robe		
2.	"BEZISTAN" d.o.o. Bužim	Prodaja boja i lakova		
3.	"MISAL" Konjodor - Bužim	Benziska pumpa		
4.	"AMIR" d.o.o. Bužim,	Trgovina namještajem		
5.	"HARI" d.o.o. ispostava Bužim	Trgovina tekstilom		
6.	ABI COMERC d.o.o. Bužim	Trgovina građevinskog materijala		
7.	ASIM KOMERC d.o.o. Bužim	Pilana i skladište oblovine i drvnih poluproizvoda		
8.	BINGO d.o.o. Bužim	Trgovačka- roba široke potrošnje		
9.	BENZ OIL d.o.o.	Benziska pumpa		
10.	Stolarija IČANOVIĆ d.o.o.	Proizvodnja drvene građevinske stolarije		
11.	PREVENT CEE Sarajevo	Proizvodnja i trgovina		
12.	AKROBAT d.o.o. Bužim	Proizvodnja sportske opreme		
13.	OZZ TRGOZAD p.o. Bužim	Benziska pumpa		
14.	d.o.o. KOV GRAD	Benzinska pumpa u sklopu restoran i hotel		
15.	"WALMART" d.o.o.	Benzinska pumpa Tržni centar		

TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-23-2-339/19 od 05.12.2019.godine i Rješenje o izmjeni Rješenja UPI/03-23-2-339/19 od 31.08.2023.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

16.	"WALMART" d.o.o.	Benzinska pumpa Kaffe bar		
17.	KOV GRAD d.o.o.	Protektirnica guma		
18.	PLESKA d.o.o.	Tržni centar		
19.	BETON d.o.o.	Market		
20.	TR KARMAN	Trgovina boja i lakova		
21.	Općinski organ uprave	Javna ustanova		
22.	Dom kulture	Javna ustanova		
23.	BH Pošta Bužim	Javna ustanova		
24.	Medžlis Islamske zajednice	Javna ustanova		
25.	ZU Dom zdravlja Bužim	Javna ustanova		
26.	Sportska dvorana	Javna ustanova		
27.	Zajednička upravna zgrada institucija	Javna ustanova		
28.	Osnovna škola Bužim	Javna ustanova		
29.	Područna škola Zaradostovo	Javna ustanova		
30.	Dječiji vrtić	Javna ustanova		
31.	Osnovna škola Varoška Rijeka	Javna ustanova		
32.	Osnovna škola Suljo Mirvić Konjodor	Javna ustanova		
33.	Osnovna škola Mirsad Salkić Čava	Javna ustanova		
34.	Srednja mješovita škola	Javna ustanova		

TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-23-2-339/19 od 05.12.2019.godine i Rješenje o izmjeni Rješenja UPI/03-23-2-339/19 od 31.08.2023.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

	Bužim			
35.	Intergradnja d.o.o. Gornji Brigovi	Stovarište građevinskog materijala i proizvodnja paleta		
36.	Beton d.o.o. Varoška Rijeka	Bau centar i stovarište građevinskog materijala		
37.	ABI COMERC d.o.o. Bužim	Stovarište građevinskog materijala i tvornica plastične stolarije		
38.	Otpad d.o.o. Lubarda	Otkup i prerada sekundarnih sirovina		
39.	Vrganj promet d.o.o. Konjodor	Otkup i prerada šumskih plodova i jagodičastog i bobičastog voća		

Kroz analizu prostornog stanja objekata na području općine Bužim procjenjuju se sljedeći mogući izvori od opasnosti:

- Opasnost od nastanka požara prisutna je u svim stambenim objektima na cijelom području općine.

Ova opasnost je izražena tokom cijele godine, a posebno je izražena u jesen i zimu kada stanovništvo obezbjeđuje ogrev za zimu. U podrumskim i tavanskim prostorijama uskladištavaju se velike količine lakozapaljivog materijala (drvo, ugalj, nafta, plin i druge lakozapaljive materije) koje mogu izazvati požar. Struktura materijala nosivih konstrukcija bi bila oslabljena, time i stabilnost stambene zgrade, izolacije na električnim instalacijama bi izgorile što bi dovelo do kratkog spoja, kvara na instalacijama i niz drugih posljedica.

- Objekti u okviru drvne industrije zbog specifičnosti tehnologije osjetljive za nastanak i razvoj požara,
- Crnogorične i bjelogorične šume na području općine, a s obzirom na osjetljivost šuma od požara i prisutnosti velikog broja izletnika što može dovesti do nastanka požara i ogromnih posljedica, tim prije što su ova područja resursi za privrednu djelatnost općine,
- JZU Dom zdravlja Bužim, zbog značaja javnih objekata i velikog broja posjetilaca,
- Sve osnovne i područne škole na teritoriji općine, zbog velikog broja učenika i djece,
- Benzinske stanice zbog osjetljivosti na požar naftnih derivata i velikih količina ovih materija,
- Zgrada Općine, Policijska stanica, sportska dvorana, tržni centri, banke, zanatski centri i dr. zbog velikog broja posjetilaca.

Vlasnici, korisnici ili zajednički upravitelji građevina moraju sprovesti mjere zaštite od požara koje podrazumijevaju organizacijske, tehnološke i tehničke mjere koje smanjuju rizik od požara i povećavaju požarnu sigurnost, a također su dužni poduzimati i starati se o svim propisanim preventivnim mjerama zaštite od požara i eksplozije regulisane članovima 9., 10. i 11. Pravilnika o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti od požara („Službene novine FBiH“, broj: 79/11).

Obavezuju se Vlasnici, korisnici i upravitelji građevina iz kategorije PU1 i PU2 da su obavezni svoje planove dostaviti Službi za civilnu zaštitu.

Otvoreni prostori na kojima se može očekivati požar većih razmjera

Procjenom su određena i šumska područja sa povećanim opasnostima za nastajanje i širenje požara i gdje se mogu očekivati požari većih razmjera i to:

Šumske površine po vrstama i kategorijama

Površine pod šumama imaju udio od 36% u ukupnoj strukturi zemljišta, dok je udio neplodnog tla vrlo mali (3%).

Struktura šumskih površina po kategorijama u ha

Kategorija	Σ	Četinari	Lišćari
Visoke šume	881,7	773,0	108,7
Izdanačke šume	990,0	990,0	
Površine sposobne za pošumljavanje	131,6		
Površine nepodesne za pošumljavanje	25,1		
Uzurpirane površine	2,4		
UKUPNO	2.030,8	1.763,0	108,7

Izvor podataka: Prostorni plan općine Bužim

Na području općine Bužim šumama u državnom vlasništvu gospodari Šumarija Cazin u okviru ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa na površini od 2.030,8 ha. Od toga veći kompleksi pod šumom su područja:

- Brdarevac,
- Osoji,
- Trebinja,
- Šljemena,
- Kajtezovac,
- Ćorića Glavica,
- Ćorkovača,
- Šajrovača,
- Obrovac.

Na osnovu Operativnog plana mjera zaštite od požara za 2023. godinu (III mjesec 2023 – III mjesec 2024.godine) ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa utvrđen je stepen

ugroženosti od požara šuma na području Šumarije Cazin. Na osnovu sumarnih podataka šume na području općine Bužim svrstane su u II, III i IV kategoriju ugroženosti od požara.

Organizacija zaštite šuma od požara je organizovana unutar organizacije ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa sa formacijama rukovodstva i timova za gašenje šumskih požara. Za područje općine Bužim organizovani su timovi: Tim V Podružnice Šumarija Cazin i Tim VI Pogon gospodarenja za Grad Bosanska Krupa.

Na području općine Bužim pod šumskim zemljištem dominiraju lišćari a u manjem omjeru su zastupljeni četinari. Pristup kompleksima šuma uglavnom je obezbjeđen lokalnom i nekategorisanom putnom mrežom. Unutar šumskih kompleksa postoje protivpožarni putevi koji se koriste za transport radnih mašina za potrebe eksploatacije šumskih sortimenata. Svi šumski putevi su makadamski sa velikim nagibima, veoma lošeg stanja i ne obezbjeđuju minimum uslova za pristup vatrogasnim cisternama unutar šumskih odjela. Prosijecanje novih šumskih puteva i sanacija postojećih se radi samo za vrijeme potreba iskorištavanja drvne mase i poslije se ne održavaju. Na cijelom području općine Bužim nema izgrađenih protivpožarnih prosjeka što stvara mogućnost širenja požara na kompletne komplekse šumskih površina. Gašenje požara u šumskim kompleksima svedeno je na dopremu vode za gašenje požara do najbliže lokacije požarišta i gašenje požara upotrebom naprtnjača i metala za gašenje požara. Način čišćenja poljoprivrednih površina, odnosno ukoliko se čišćenje vrši spaljivanjem, regulisano je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine FBiH“, broj:01/98 i 52/09).

U cilju onemogućavanja nastanka požara potrebno je:

1. čistiti i uništavati korov,
2. kositi travu i uništavati je prije sušenja,
3. uklanjati šiblje, suho granje, travu i ostale gorive materije izvan pojasa,
4. organizovati nadzor i obilazak, posebno na najugroženijim pojasevima i strminama.

Zaduženo lice za šume organizacije ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa kontaktirati na broj **037/476-901**.

Mjere zaštite u šumama i šumskom zemljištu su: zabrana loženja vatre na udaljenosti manjoj od 150 m od šume, zabrana pušenja, zabrana ulaska motornim vozilima u šumske komplekse, propisan način čišćenja šumskog otpada, zabranu bacanja i deponovanja otpada, zakonska eksploatacija šuma, način izdavanja odobrenja za izgradnju objekata u šumskim predjelima, koja podrazumijeva i zabranu izgradnje fabrika i drugih objekata koji rade sa otvorenim plamenom na udaljenosti manjoj od 300 m od granice šume i dr.

14. NAZIVI GRAĐEVINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI

Prema Procjeni ugroženosti od požara dat je pregled lokacija u kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tečnosti i gasova, eksplozivnih materija i drugih opasnih materija:

a) Benzinske stanice

Pravno lice vlasnik	objekat	Lokacija	Dizel /tona	Benzin /tona	Motor na ulja/kg	Plin za domaćinstvo/boc a 10/1
OZZ Trgozad p.o.	Benzinska stanica	Ul G. Izeta Nanića -Donji Mulalići	75	45	-	50
Walmart d.o.o.	Benzinska stanica	Ul G. Izeta Nanića -Donji Mulalići	100	50	200	-
Walmart d.o.o.	Benzinska stanica	Ul. 505 Vbbr - Pomajdan	190	50	1500	50
Kov-grad d.o.o.	Benzinska stanica	Ul. 505 Vbbr- Pomajdan	70	30	-	-
Benz-oil d.o.o.	Benzinska stanica	Jusufovići bb	50	25	200	-
Misal d.o.o.	Benzinska stanica	Konjodor bb	40	25	-	20

b) Trgovine boja i lakova

Pravno lice vlasnik	objekat	Lokacija	Boje i lakovi/kg	Razrjeđivači boja/kg
Bezistan d.o.o.	Trgovina boja i lakova	Šehidska bb	Nepoznato	Nepoznato
TR Karman	Gen.Izeta Nanića bb, Bužim	Trgovina boja i lakova	Nepoznato	Nepoznato
ABI COMERC d.o.o. Bužim	Ul. G. Izeta Nanića bb Bužim	Trgovina građevinskog materijala	Nepoznato	Nepoznato
BETON d.o.o. Bužim	Brestovac Varoška Rijeka	Bau Centar	Nepoznato	Nepoznato

15. OBAVEZE VATROGASNIH JEDINICA ZA SAČINJAVANJE TAKTIČKO-OPERATIVNIH PLANOVA GAŠENJA POŽARA I SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA, UZ VRŠENJE PERIODIČNOG UVJEŽBAVANJA I PROVJERE EFIKASNOSTI PREDVIĐENIH TAKTIČKO-OPERATIVNIH ELEMENATA ZA OBJEKTE PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH ORGANIZACIJA I ZAJEDNICA I DRŽAVNIH I DRUGIH TIJELA

U cilju unapređenja ukupne zaštite od požara posebno gašenja i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, neophodno je obezbijediti stalno praćenje i analizu svih požara na području općine posebno sa stanovišta:

- mjesta nastanka požara,
- uzroka nastanka požara,
- visinu materijalne štete,

- uspješnost intervencija vatrogasnih jedinica, posebno sa stanovišta brzine intervencije adekvatnog angažovanja ljudstva i upotrebe tehnike i sredstava za gašenje požara i dr. Iz navedenih razloga obavezuje se VJ Bužim da izradi taktičko-operativni plan gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara za objekte koji budu svrstani ili kategorisani u I ili II kategoriju ugroženosti od požara.

Za navedene objekte VJ Bužim, će na osnovu taktičko-operativnog plana gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara izvršiti taktičku vježbu na predmetnim objektima. Po završetku svake vježbe i požara, a nakon pospreme vatrogasne tehnike, izvršit će se analiza vježbe. Obaveza VJ je da nakon svakog većeg požara izvrši analizu požara.

VJ Bužim je dužna najmanje jednom godišnje:

- izvršiti obilazak šumskih i poljoprivrednih površina na području općine Bužim, a o uočenim nedostacima pismenim putem obavijestiti Općinskog načelnika i Općinski štab civilne zaštite.

Javna preduzeća i druga pravna lica, kao i vlasnici građevina i prostora, te upravitelji stambenih objekata koji upravljaju hidrantskom mrežom dužna su jednom u šest mjeseci:

- izvršiti provjeru ispravnosti hidranata.

Vatrogasne jedinice pravnih lica (ukoliko budu organizovane) su obavezne sačiniti operativni plan gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara za pravno lice koje pokriva.

16. ZADACI OPERATIVNOG CENTRA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE

Operativni centar civilne zaštite općine Bužim u sklopu svojih nadležnosti ima sljedeće zadaće:

- vrši prikupljanje, obradu i distribuciju podataka o svim prirodnim i drugim nesrećama na području općine i te podatke i informacije dostavlja nadležnim tijelima općine i kantonalnom operativnom centru CZ, a prema potrebi i Federalnom operativnom centru CZ;

- prenosi naredbe Federalnog, kantonalnog i Općinskog štaba civilne zaštite u vrijeme kada ti Štabovi rukovode akcijama zaštite i spašavanja na području općine;

- priprema svoja i prima druge izvještaje i šalje ista nadležnim tijelima Općine i Kantonalnom operativnom centru CZ o mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u toku provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju na području općine Bužim;

- sastavlja ili prenosi priopćenja javnim medijima općine o podacima kojima raspolaže, a koji se odnose na prirodne i druge nesreće;

- uspostavlja i održava stalni kontakt s operativnim centrima CZ susjednih općina i sa kantonalnim operativnim centrom CZ u vezi međusobnog dostavljanja i razmjene potrebnih podataka i informacija o prirodnim i drugim nesrećama i postupka po nalogima i zahtjevima kantonalnog operativnog centra CZ;

- obavlja i sve druge poslove koji se odnose na prikupljanje i distribuciju podataka i informacija o prirodnim i drugim nesrećama na području općine koje se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost centra.

Zadatke i poslove Operativnog centra civilne zaštite općine provode:

- rukovodilac operativnog centra civilne zaštite Općine i

- operativci u operativnom centru u slučajevima kada je proglašeno stanje prirodne nesreće.

Detaljnije obaveze i zadaci operativnih centara civilne zaštite, obrađene su u Pravilniku o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/07).

17. NAČIN DOJAVE POŽARA I POSTUPAK ODGOVORNIH OSOBA PO PRIMLJENOJ OBAVIJESTI O NASTANKU POŽARA

Vatrogasna jedinica smještena je u zgradi Općinskog organa uprave općine Bužim. Zbog nedostataka dovoljnog broja vatrogasaca u smjeni dežura jedan vatrogasac, a u slučaju požara na intervenciju se pozivaju ostali vatrogasci.

U službi za civilnu zaštitu uspostavljen je Operativni centar civilne zaštite i smješten je u zgradi Općinskog organa uprave.

Dežurstvo je uspostavljeno samo radnim danima u prvoj smjeni od 7,30 – 16,00 sati a poslije se telefonski broj 121 preusmjerava na Kantonalni operativni centar CZ u Bihacu.

Svaki građanin koji primijeti požar dužan je da ga ugasi ako to može učiniti bez opasnosti za sebe i druge.

Ukoliko građanin ili drugo lice nije u mogućnosti da ugasi požar, dužan je da o požaru odmah obavijesti najbližu vatrogasnu jedinicu ili operativni centar civilne zaštite ili policiju.

Pravna lica, državni organi i druge institucije su dužna urediti pitanja koja se odnose na organizaciju i funkcionisanje zaštite od požara propisana u članu 24. Zakona o zaštiti od požara, a u uslovima u kojima dođe do požara ili kad saznaju za požar, dužna su preduzeti sve potrebne mjere zaštite i pristupiti gašenju požara i istovremeno o tome odmah obavijesiti najbližu vatrogasnu jedinicu ili operativni centar civilne zaštite ili stanicu policije.

Prijavu nastanka požara ili druge prirodne ili druge nesreće omogućeno je na fiksne telefonske linije:

- **037/ 410 – 091** ili sa skraćenim biranjem **123** (vatrogasna jedinica)

- **037/ 419 – 500** centrala općina Bužim

- **037/ 411 – 099** Operativne centar CZ – sa skraćenim biranjem **121**.

Kod dojave požara potrebno je evidentirati sljedeće podatke:

- gdje je izbio požar,
- šta gori i u kojem obimu,
- šta se nalazi u objektu koji gori,
- ima li povrijeđenih i

- broj telefona sa kojeg se vrši dojava.

Primatelj dojava požara, dužan je provjeriti vjerodostojnost iste i prikupi potrebne podatke navedene iznad u tekstu, a nakon provjere ODMAH uzbuđuje dežurnu smjenu vatrogasne jedinice Bužim. Starješina grupe (smjene) koja je izašla na mjesto požara, odnosno rukovodilac akcijom gašenja vrši brzu procjenu nastale situacije i donosi odluku o potrebama u ljudstvu i tehnici.

O svojoj odluci odmah obavještava dežurnog u Operativnom centru koji vrši pozivanje ostalih rezervnih vatrogasnih snaga.

Dežurni vatrogasac po prijemu dojava o požaru ODMAH obavještava Policijsku upravu Bužim, dežurnog dispečera u poslovnicu Bužim za isključivanje električne energije u požarnom dijelu, Dom zdravlja, Operativni centar civilne zaštite, Šefa službe civilne zaštite, nadležne organe općine i druga pravna lica, zavisno od situacije.

18. SREDSTVA ZA JAVNO OBAVJEŠTAVANJE GRAĐANA O NASTANKU POŽARA I NJIHOVA UPOTREBLJIVOST

Općinski operativni centar CZ nadležan je za vršenje sljedećih poslova:

- 1) vrši prikupljanje, obradu i distribuciju podataka o svim prirodnim i drugim nesrećama na području grada i te podatke i informacije dostavlja nadležnim organima općine i Kantonalnom operativnom centru CZ, a prema potrebi i 50 Federalnom operativnom centru CZ na način predviđen Pravilnikom o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite;
- 2) prenosi naredbe Federalnog, Kantonalnog i Općinskog štaba civilne zaštite u vrijeme kada ti štabovi rukovode akcijama zaštite i spašavanja na području Općine;
- 3) prima, priprema i šalje izvještaje nadležnim organima Općine i Kantonalnom operativnom centru CZ o mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u toku sprovođenja aktivnosti na zaštitu i spašavanju na području općine;
- 4) prenosi saopćenja javnim medijima općine o podacima koji se odnose na prirodne i druge nesreće kojima raspolaže;
- 5) ostvaruje stalni kontakt sa Operativnim centrima CZ susjednih općina/gradova i sa Kantonalnim operativnim centrom CZ u vezi međusobnog dostavljanja potrebnih podataka i informacija o prirodnim i drugim nesrećama i postupa po nalogima i zahtjevima Kantonalnog operativnog centra CZ;
- 6) vrši i sve druge poslove koji se odnose na prikupljanje i distribuciju podataka o prirodnim i drugim nesrećama na području općine koje se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost tog centra.

Služba za civilnu zaštitu općine Bužim raspolaže sa sredstvima koja se koriste za javno obavještanje građana o nastanku velikih požara na području općine kao što su zvučne sirene. Zvuk opće opasnosti se oglašava zavijajućim tonom u trajanju od 100 sekundi, a prestanak opasnosti jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi.

Na području općine Bužim trenutno su instalirane dvije (2) električne sirene, koje se nalaze:

- mjesto Radostovo (k.č. 4685/3, k.o. Varoška rijeka, Bužim)
- mjesto Lubarda (k.č. 1367, k.o. Lubarda, Bužim).

Sirene trebaju pokrivati urbani dio općine Bužim i industrijske zone, te ostala područja gdje živi značajan broj ljudi, a gdje je ovim planom utvrđeno postojanje opasnosti od nastajanja i širenja požara.

Treba planirati da u doglednom vremenu područja koja nisu pokrivena, dobiju instalirane sirene koje bi adekvatno pokrile teren kapacitetom sirena za uzbunjivanje što bi bilo zadovoljavajuće stanje vezano za uzbunjivanje stanovništva.

Lokalne radio stanice imaju značajnu ulogu u slučaju veliki požara, a naročito kod mobilizacije građana.

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

19. OTKLANJANJE NEDOSTATAKA I DOGRADNJE SISTEMA VATRODOJAVE I OBAVJEŠTAVANJA

Osnovni nedostatak sistema za obavještanje je davanje nepotpunih i netačnih informacija i takav način utiče na kvalitet i efikasnost djelovanja vatrogasne jedinice.

Putem obuke stanovništva i drugih vidova edukacije, potrebno je ukazivati na važnost upućivanja pravovremene informacije sa svim raspoloživim podacima na pravo mjesto.

Iako je Zakonom o zaštiti od požara propisano obavezno primjenjivanje minimalno svih općih mjera zaštite od požara, između ostalog ugradnja vatrodojavnog sistema u objekte od društvenog značaja, te druge objekte kategorizirane u kategorije ugroženosti od požara, u istim nisu provedene mjere zaštite od požara.

Između ostalog pokrivenost vatrodojavom objekata, te njihova uvezanost sa centrima dojava i vatrogasnih jedinica nije zadovoljavajuća.

Radi otklanjanja trenutnih nedostataka, dogradnje i podizanja sistema vatrodojave i obavještanja na još veći nivo, potrebno je na temelju procjene ugroženosti od požara za pravne osobe, te javne i druge ustanove, instalirati vatrodojavu, gdje to bude predviđeno, te istu povezati (ako je moguće) sa Operativnim centrom civilne zaštite kako bi se osiguralo brže aktiviranje jedinica i izbjeglo vrijeme potrebno da se uoči požar i obavijesti vatrogasna jedinica.

20. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA I PRILAZA NUŽNIH ZA USPJEŠNO PROVOĐENJE AKCIJA GAŠENJA POŽARA I SIGURNU EVAKUACIJU I SPAŠAVANJE LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA

Za efikasno korištenje opreme i sredstava prilikom intervencije potrebno je kod izgradnje mostova, puteva, kao i pri regulaciji saobraćaja u samom gradu, voditi računa o uslovima koji moraju zadovoljiti vatrogasni pristup do građevine ili objekta kako bi se vatrogasnoj tehnici omogućio dohvat otvora na vanjskim zidovima radi spašavanja osoba i gašenja požara (Pravilnik o uslovima za vatrogasne pristupe i prolaze za stambene i druge zgrade i objekte i za sve prostore koji se smatraju građevinama ("Službene novine F BiH", broj: 70/12).

Vatrogasni pristupi moraju biti osigurani:

- najmanje sa jedne strane, i to duže, kod građevina niske stambene izgradnje (prizemne i jednospratne) i kolektivnog stanovanja, te građevina koja imaju obostrano orjentisane stambene jedinice, a čija visina ne prelazi četiri sprata;
- najmanje s dvije duže strane građevine kod građevina i prostora za javne skupove (kinematografi, pozorišta, koncertne dvorane, sportske dvorane, prostori za vjerske obrede i sl.) građevina namijenjena odgoju i obrazovanju, bolnica, hotela, trgovačkih, industrijskih i visokih građevina, kao i stambenih građevina kolektivne izgradnje s jednostrano orjentisanim stambenim jedinicama, stambenim građevinama koje imaju više od četiri sprata, te svim drugim građevinama i prostorima u kojima se okuplja, radi i boravi više od 100 osoba; kod pojedinih kategorija građevina, bez obzira na namjenu, ovisno o tlocrtnoj prostranosti i razvedenosti građevina, konfiguraciji terena, te izgrađenosti i okoliša.

Kao vatrogasni pristupi mogu se koristiti površine:

- javnih saobraćajnica;
- pristupnih puteva do građevine;
- prolaza kroz građevinu;
- građevina (rampe, ploče uzdignutih pješačkih staza uz građevinu, površine nižih dograđenih dijelova građevina uz više građevina i sl.);
- trotoara predviđenih za pješake, kao i
- sve ostale površine na terenu koje omogućavaju siguran prolaz i rad vatrogasnih vozila.

Vatrogasne pristupe treba planirati tako da omogućavaju kretanje vozila vožnjom unaprijed, a slijepi vatrogasni pristupi duži od 100 m moraju na svom kraju imati okretališta koja omogućavaju sigurno okretanje vatrogasnih vozila.

Iz prethodnog proizilazi da vatrogasni putevi i prilazi treba da ispunjavaju slijedeće uslove:

- pristupni put i plato za intervenciju moraju imati saobraćajnicu nosivosti najmanje 10 t osovinskog pritiska,
- širina jednosmjernog puta ne može biti manja od 3,5 m,
- širina površine za manipulaciju vatrogasnom tehnikom treba da iznosi minimalno 5,5 m za objekte visine do 40 m, a za objekte visine preko 40 m treba da iznosi minimalno 7 m,
- širina podvožnjaka najmanje 4 m,



TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-23-2-339/19 od 05.12.2019.godine i Rješenje o izmjeni Rješenja UPI/03-23-2-339/19 od 31.08.2023.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

- visina podvožnjaka, visina ulaznih kapija u krug pravnih lica, prilaz u dvorište stambenih blokova, najmanje 4,5 m,
- mostovi ne smiju sužavati put.

U industrijskim preduzećima i kod objekata za javnu upotrebu i objekata gdje se sakuplja i boravi veći broj lica, moraju se obezbijediti prilazi sa najmanje dvije strane.

Na području općine Bužim prema kategorizaciji ceste su razvrstane u dole u tabelarnom prikazu:

Saobraćajnica	Dužina na području općine Bužim/km
M 4.3 Bos. Otoka- velika Kladaša	21,3
R 401 b Bužim-Cazin	7,4
Lokalni putevi	53,107
Nekategorisani putevi	cca 126

Svi putevi su u dosta dobrom stanju i mogu se normalno koristiti izuzev nekategorisanih putnih pravaca, koji su u lošem stanju, zbog činjenice da se ne održavaju redovno, a koriste se najvećim dijelom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Parkiranje vozila na gradskim parking površinama kao i prometnicama urediti tako da je u svim ulicama najmanja širina vatrogasnog puta 3,5 m i visine 4,5 m. U ulicama gdje to nije moguće izvesti, zabraniti parkiranje, a posebno na mjestima gdje se nalaze ulični podzemni hidranti. Također potrebno je na Općinskom vijeću donijeti posebnu odluku o zabrani parkiranja ispred značajnijih objekata, radi slobodnog vatrogasnog pristupa ili ažurirati postojeću Odluku o komunalnom redu dodajući ove odredbe u nju.

Klimatski uvjeti utiču na prohodnost puteva. U zimskom periodu sa izraženim sniježnim padavinama, prohodnost lokalnih i nekategorisanih puteva, a dijelom i regionalnih cesta bila bi znatno smanjena, što bi usporilo ili onemogućilo efikasnu intervenciju gašenja požara na pojedinim područjima općine.

21. IZGRADNJA ILI REKONSTRUKCIJA OBJEKATA I SISTEMA ZA OBEZBJEĐENJE VODE ILI DRUGIH SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA

Hidrantska mreža za gašenje požara je skup cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora dovodi do štice prostora i građevina.

Unutrašnja hidrantska mreža za gašenje požara je hidrantska mreža za gašenje požara izvedena u objektu koji se štiti, a završava sa vatrogasnom cijevi sa spojnicama i mlaznicom: unutrašnjom hidrantskom mrežom za gašenje požara moraju se štiti: građevine i prostori za koje je to traženo posebnim propisima, građevine i prostori za koje je to traženo posebnim uslovima građenja iz područja zaštite od požara, građevine za koje je to zahtjevano prostornim planom, građevine koje svojim značenjem spadaju u PU1, PU2 ili PU3 kategoriju ugroženosti od požara, mjesta okupljanja većeg broja ljudi u građevinama, garaže i parkirališta u građevinama

površine veće od 100 m², građevine i prostori za trgovinu površine veće od 100 m², podzemne etaže površine veće od 100m², mjesta stalnog zavarivanja unutar građevine.

Etažni vlasnici imaju obavezu postojeću unutrašnju hidrantsku mrežu, kolektivnih stambenih objekata, dovesti u ispravno stanje kako bi se ista koristila svojoj namjeni.

Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara je hidrantska mreža za gašenje požara izvedena izvan građevine koja se štiti, a završava nadzemnim ili podzemnim hidrantom.

Vanjskom hidrantskom mrežom moraju se štiti: građevine i prostori za koje je to traženo posebnim propisom, građevine i prostori za koje je to traženo posebnim uslovima građenja iz područja zaštite od požara, građevine i prostori koji spadaju u PU1, PU2 ili PU3 kategoriju ugroženosti.

Vanjski hidranti moraju biti postavljeni na međusobnom rastojanju od 80 do 150m, zavisno od namjene objekata i prostora koji se štite hidrantskom mrežom.

Na području općine Bužim postoji jedan gradski vodovodni sistem, kojim upravlja JKP Komb Bužim. Na potisnom cjevovodu gradskog vodovodnog sistema u urbanom dijelu Bužim centra na potezu Pomajdan – Stanica za tehnički pregled motornih vozila u saobraćajnici magistralnog puta M 4.3 ugrađena je vanjska hidrantska mreža sa podzemnim hidrantskim priključcima. Ukupno je ugrađeno 15 podzemnih hidranata. U ulicama Jurišnog bataljona, Zlatnih ljiljana, Hasana Musića ugrađen je po jedan podzemni hidrantski priključak. Hidrantska mreža nije u funkciji, zapuštena i nije pouzdana za upotrebu zbog ne održavanja od strane JKP Komb Bužim.

Na osnovu postojećeg stanja, potrebno je uraditi sljedeće:

- neispravne hidrante dovesti u tehnički ispravno stanje;
- sve hidrante obilježiti propisanim oznakama;
- postojeću hidrantsku mrežu redovno održavati i ispitivati, održavati tehnički ispravno stanje, te voditi evidenciju i o tome obavještavati VJ Bužim;
- pridržavati se standarda za podzemne i nadzemne hidrante za gašenje požara.

Osim toga, potrebno je:

- izgraditi hidrantsku mrežu na prostorima gdje još ne postoji,
- prilikom izvedbe nove vodovodne mreže obavezno izvesti i hidrantsku mrežu sa dovoljnim brojem hidranata,
- gdje god je to moguće postaviti nadzemne hidrante, osim kad njihovo postavljanje narušava izgled spomenika kulture ili ugrožava nesmetano odvijanje saobraćaja,
- ispred nadzemnih odnosno podzemnih hidranata, potrebno označiti površine na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila,
- pri rekonstrukciji infrastrukture voditi računa da se hidranti ne zatrpavaju ili uništavaju, već sačuvaju na istom mjestu ili izmjestu na nesmetano mjesto,
- VJ upotpuniti sa dovoljnim brojem ljudstva i opreme.

Ručni aparati za gašenje požara jesu naprave koje omogućavaju izbacivanje sredstva za gašenje početnih požara. Aparati za gašenje požara izrađuju se kao ručni, prijenosni i prijevozni.

Aparati za početno gašenje požara postavljaju se u objektima površine veće od 20 m², kao i prevoznim sredstvima propisano Zakonom o saobraćaju i Pravilnikom o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja, a broj, vrsta i veličina vatrogasnog aparata određuje se u skladu sa klasom požara, površinom građevine i proračunom požarnog opterećenja.

22. REKONSTRUKCIJA ILI ZAMJENA POJEDINIH UREĐAJA, POSTROJENJA INSTALACIJA KOJI ZBOG SVOJE ISTROŠENOSTI ILI PREKAPACITIRANOSTI PREDSTAVLJAJU OPASNOST ZA NASTANAK, ODNOSNO ŠIRENJE POŽARA

Prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu (Službene novine FBiH, br. 64/09) i Pravilniku o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara (" Službene novine FBiH", broj: 87/11) javno preduzeće ili drugo pravno lice koje upravlja vodovodnom i hidrantskom mrežom, dužno je pri izgradnji, rekonstrukciji i korištenju ovih mreža, osigurati propisani protočni kapacitet i pritisak vode u hidrantskoj odnosno vodovodnoj mreži za potrebe gašenja požara.

Javna preduzeća i druga pravna lica, dužna su stalno održavati u ispravnom stanju hidrantsku mrežu, o čemu vode odgovarajuću evidenciju i o tome obavještavaju nadležnu profesionalnu jedinicu.

Javno preduzeće je dužno izraditi pregled stanja hidrantske mreže, kao i karte hidrantske mreže, te napravi plan rekonstrukcije hidrantske mreže, i sve to dostaviti Službi za civilnu zaštitu općine.

Vlasnici građevina i prostora i upravitelji stambenih objekata dužni su održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje, električne, gasne, ventilacijske i druge instalacije, dimnjake i ložišta koji mogu prouzrokovati nastajanje i širenje požara, u skladu sa tehničkim normativima i uputstvima proizvođača, koji se odnose na ta pitanja o čemu moraju voditi evidenciju i posjedovati odgovarajuću dokumentaciju.

Sve posude pod pritiskom, rezervoari za zapaljive tekućine (bilo koje vrste) i opasne materije, na području općine Bužim uglavnom nisu starije od 20 godina. One koje jesu treba u skladu sa odgovarajućim tehničkim propisima ispitati i iste staviti u dalju upotrebu ili ih staviti van upotrebe.

23. DEFINISANJE FORMACIJSKOG SASTAVA I TEHNIČKE OPREMLJENOSTI VATROGASNIH JEDINICA, UZ RACIONALIZACIJU POSTOJEĆIH VATROGASNIH JEDINICA NA PODRUČJU OPŠTINE I GRADA U CILJU POSTIZANJA OPTIMALNE OSPOSOBLJENOSTI I ISKORIŠTENOSTI OPREME I STREDSTAVA NAMIJENJENIH GAŠENJU POŽARA I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA

Općina Bužim u skladu sa članom 16. stavak 3. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine FBiH“, br. 64/09), organizirala je vatrogasnu jedinicu Općine, za gašenje požara, te osigurava kadrovske, materijalne, tehničke i druge uvjete koji su potrebni za uspješno i efikasno funkcioniranje te jedinice, u skladu s ovim Zakonom i propisima Općine.

Na području općine Bužim ne postoji namjenski izgrađen vatrogasni dom za smještaj ljudstva i vatrogasne tehnike. Trenutno za potrebe smještaja postojeće vatrogasne opreme koristi se gažara u ulici Generala Izeta Nanića. U istom je smještena jedna vatrogasna cisterna i kompletna vatrogasna oprema dok su dvije vatrogasne cisterne smještene na parking prostoru zgrade općine Bužim.

Prema Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati objekti za smještaj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica i vatrogasnih jedinica pravnih lica i minimum materijalno tehničkih sredstava za održavanje opreme i sredstava tih jedinica („Službene novine FBiH“, broj 107/12) član 3, vatrogasni objekat treba da obezbijedi:

- normalan rad i funkcionisanje vatrogasne jedinice,
- najoptimalnije vrijeme za vatrogasnu intervenciju, na način da budu locirani u zoni odgovornosti vatrogasne jedinice,
- da vatrogasna vozila iz garažnog prostora mogu direktno i slobodno pristupiti saobraćajnici,
- nesmetano manevrisanje vatrogasnih vozila u krugu vatrogasnog objekta.

Vatrogasni objekat treba da sadrži prostorije sljedeće namjene:

- garažu za vatrogasna i tehnička vozila,
- magacin za smještaj opreme, uređaja i sredstava za gašenje požara, rezervne dijelove i slično,
- prostoriju za smještaj i odmor pripadnika vatrogasne jedinice,
- osmatračko mjesto,
- radionice,
- učionicu – prostoriju za održavanje stručnih obuka i održavanje sastanaka,
- kancelarijski prostor.

Vatrogasni objekat za potrebe izvođenja intervencija na gašenju požara mora imati izvedenu vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu, koja raspolaže dovoljnom količinom vode.

Vanjski objekat mora imati:

- obezbijedenu komunikacionu infrastrukturu prema javnom telekom operateru u svrhu ostvarivanja telefonskog, fax, GSM i internet priključka,
- predviđeno odgovarajuće mjesto za postavljanje antenskih sistema za sve planirane radio – uređaje.

Prema zvaničnim statističkim podacima, na području općine Bužim je 2019. godine evidentirano 19.270 stanovnika, sa gustom naseljenosti 149,4 stanovnika/km², što je svrstava u gusto naseljene općine na području Unsko-sanskog kantona, ali i šire regije Bosne i Hercegovine.

Prema preporuci CFPA za zemlje članice Evropske unije, te za ostale koje optimiziraju svoje standarde sa evropskim je CFPA= 1:1.000 (odnosno jedan vatrogasac na hiljadu stanovnika). Prema ovoj preporuci Evropske unije da bi se općina približila evropskim standardima u vatrogastvu bilo bi neophodno da dostigne broj od 20 vatrogasaca.

Odlukom o formiranju vatrogasne jedinice organizovana je kao odjeljenje i na poslovima vatrogastva je sistematizirano 12 izvršilaca.

Trenutno je uposljeno 5 izvršilaca sa završenom SSS III stepen obrazovanja. Radno mjesto komandira vatrogasne jedinice nije popunjeno. Svi pripadnici vatrogasne jedinice imaju položen ispit za profesionalnog vatrogasca, a jedan vatrogasac ima položen ispit za rukovodioca akcije gašenja požara i ujedno po ovlaštenju vrši poslove Višeg referenta – starješina vatrogasne grupe.

Dežurstvo u vatrogasnoj jedinici organizovano je cjelodnevno od 0-24 sata i u smjeni dežura jedan vatrogasac što ne zadovoljava minimalne uvjete za vatrogasnu intervenciju.

Vatrogasna jedinica raspolaže sa tri vatrogasna vozila sa opremom.

a). Vatrogasna cisterna TAM sa opremom

- godina proizvodnje 1988.
- vrsta vozila: navalno

r/b	Naziv opreme	j/m	količina
1.	Agregat	kom	1
2.	Izalacioni aparat	kom	2
3.	Boca sa kisikom	kom	2
4.	Motorna pila	kom	1
5.	Vatrogasna crijeva F-75	kom	6
6.	Vatrogasna crijeva Fi-52	kom	5
7.	Mlaznica Fi-75	kom	2
8.	Mlaznica Fi-72	kom	4
9.	Usisna korpa	kom	1
10.	Ključ nastavak za hidrant	kom	1
11.	Sjekira veća manja	kom	3
12.	Kramp sjekač	kom	1
13.	Kliješta za sjeci željezo	kom	1
14.	Šptica za vodu	kom	1
15.	Lopata za snijeg	kom	1
16.	Metla	kom	1
17.	Grablje metalne	kom	1
18.	Razdjelnica dva mlaza	kom	1
19.	Razdjelnica sa 1 izlaz	kom	1
20.	Mlaznica za pjenu	kom	1
21.	Mali izalacioni aparat	kom	1
22.	Ključ za stezanje crijeva	kom	2
23.	Međumješalica Fi-52	kom	1
24.	PP Aparat pjena 6 kg	kom	3

TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-23-2-339/19 od 05.12.2019.godine i Rješenje o izmjeni Rješenja UPI/03-23-2-339/19 od 31.08.2023.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

25.	PP Aparat pjena 9 kg	kom	1
26.	Nosila drvena	kom	1
27.	Vatrogasni čekić	kom	1
28.	Crijevo za usisnu korpu Fi-110	kom	2
29.	Ljestve rastezače dvodjelne aluminijske	kom	1
30.	Redukcija sa Fi-110 na Fi-75	kom	2
31.	Redukcija sa Fi-75 na Fi-52	kom	1
32.	Čekič	kom	1
33.	Lopata metalna	kom	1
34.	Saobraćajni znak za obilježavanje vatrogasne intervencije	kom	2

b). Vatrogasna cisterna ZASATAVA 640

- godina proizvodnje 1983.
- vrsta vozila: navalno.

r/b	Naziv opreme	j/m	količina
1.	Protiv požarni aparat 2.5 kg	kom	1
2.	torbica prve pomoći (komplet)	kom	1
3.	uže za samospašavanje	kom	1
4.	plasticni čunjevi	kom	6
5.	vatrogasni šljem	kom	7
6.	konopc-štrik dužine ____ metara	kom	2
7.	vatrogasni opasač	kom	1
8.	kramp	kom	1
9.	Sjekira – veća	kom	1
10.	ključ za točkove	kom	1
11.	aluminiska nosila sklopiva u futroli	kom	1
12.	izolacioni aparat sa kisikom komplet	kom	1
13.	klocne željezne	kom	2
14.	motorka sthil 0,25	kom	1
15.	kanister plastični crni 5. litara	kom	1
16.	ljestve aluminijske dvodjelne	kom	1
17.	protiv požarni aparat S 9	kom	1
18.	univerzalna mlaznica za pjenu	kom	1
19.	Hidraulična oprema za sječu i razvlačenje karoserija m/v	kompl.	1
20.	razdajnica za crijeva račva eu	kom	1

c). Vatrogasna cisterna MERCEDES -Benz

- godina proizvodnje: 1989.
- vrsta vozila: navalno

TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-23-2-339/19 od 05.12.2019.godine i Rješenje o izmjeni Rješenja UPI/03-23-2-339/19 od 31.08.2023.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

r/b	Naziv opreme	j/m	količina
1.	Hidraulicna oprema za sječenje i razvlačenje karoserija m/v.	Kompl.	1
2.	Vatrogasne ljestve-Trodijelne	kom.	1
3.	Vatrogasna crijeva /f 65/	kom.	6
4.	Vatrogasna crijeva /f 40/	kom.	2
5.	Mlaznica /f 65/	kom.	1
6.	Mlaznica /f40/	kom.	3
7.	P.P aparati / CO 2/	kom.	1
8.	P.P aparati /prah/	kom.	2
9.	P.P aparati /pjena/	kom.	1
10.	Motorna pila /stihl 025/	kom.	1
11.	Motorni rezac metala /schtil 350/	kom.	1
12.	Izolujuci aparati sa maskama	kom.	2
13.	Izolacioni aparati bez maski	kom.	2
14.	Most za crijeva	kom.	2
15.	Dizalica za kamion	kom.	1
16.	Saobraćajni znakovi -vatrogasna intervencija	kom.	2
17.	Nosila	kom.	1
18.	Lopata	kom	1
19.	Grablje	kom	1
20.	Kramp	kom	1
21.	Sjekira	kom	1
22.	Metla	kom	1

- Vatrogasna jedinica općine Bužim nema ni minimum uslova za smještaj materijalno tehničkih sredstava i opreme za gašenje požarom. Od svih prioriteta sanacije postojećeg stanja je izgradnja namjenskog objekta za potrebe vatrogastva.
- Drugi prioritet je obezbijediti dovoljan broj izvršilaca na poslovima vatrogastva sa minimum 3 vatrogasca u smjeni i rješavanje rukovođenja Vatrogasnom jedinicom.
- Postojeću opremu koju posjeduje vatrogasna jedinica obnoviti, a opremanje izvršiti u skladu sa Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava i rok korištenja, te opreme i sredstava za profesionalne i druge vatrogasne jedinice („Službene novine Federacije BiH“, br. 104/12). Odredbe članova od 2. do 9. navedenog pravilnika je definisan potreban minimum tehničke opreme i sredstava za adekvatno funkcioniranje jednog vatrogasnog odjeljenja, vatrogasnog voda, vatrogasne čete i vatrogasne brigade. Vatrogasna jedinica formacijski organizovana kao odjeljenje za potrebe protivpožarne zaštite mora posjedovati materijalno tehnička sredstva kako slijedi:

TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-23-2-339/19 od 05.12.2019. godine i Rješenje o izmjeni Rješenja UPI/03-23-2-339/19 od 31.08.2023. godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

r/b	Minimalni broj i vrsta vatrogasnih vozila za odjeljenje	
1.	Komandno vozilo	1
2.	Navalno vozilo	1
3.	Auto cisterna 5000-8000 l	1
4.	Vozilo za gašenje vodom i pjenom	1
5.	Vozilo za manje tehničke intervencije	1
r/b	Minimum tehničke opreme i sredstava koje treba da posjeduje vatrogasno odjeljenje	
1.	Gumene čizme - kratke	5. pari
2.	Gumene čizme - ribarske	2. para
3.	Vatrogasno crijevo Ø 52 mm	15. kom.
4.	Cijev tlačna Ø 75 mm	10. kom
5.	Izolacioni aparat	2. kpl.
6.	Komplet za pružanje prve pomoći	1. kpl
7.	Ljestve kukače	2. kom.
8.	Ljestve prislanjače	1. kom.
9.	Ljestve sastavljače	1. kom.
10.	Međumješalica	1. kom.
11.	Metlarica za gašenje požara	4. kom.
12.	Mlaznica dubinska – koplje	1. kom.
13.	Mlaznica univerzalna Ø 52mm	3. kom.
14.	Mlaznica univerzalna Ø 75 mm	1. kom.
15.	Motorna pila za drvo	1. kom.
16.	Sanitetska sklopiva nosila	2. kom.
17.	Pjenilo	1000. lit.
18.	Podsvezica za cijev	4. kom.
19.	Potapajuća pumpa za vodu 220 V i produžnim kablom	2. kom.
20.	Rezervna boca s komprimiranim zrakom za izolacioni aparat	4. kom.
21.	Prijelaznica Ø 110/75 mm	1. kom.
22.	Prijelaznica Ø 75/52	3. kom.
23.	Prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8 – 8	1. kom.
24.	Punjač za akumulatore prijenosnih radiostanica	1. kom.
25.	Punjač akumulatora ručnih svjetiljki – po potrebi	1. kom.
26.	Razdjelnica trodjelna	1. kom.
27.	Reflektor prijenosni sa staklom i kablom	1. kpl.

TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-23-2-339/19 od 05.12.2019.godine i Rješenje o izmjeni Rješenja UPI/03-23-2-339/19 od 31.08.2023.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

28.	Ručna akumulatorska svjetiljka u „S“ izvedbi	3. kom.
29.	Ručni aparat za gašenje požara prahom S 9	2. kom.
30.	Ručni aparat za gašenje požara ugljen dioksidom CO 1 5	1. kom.
31.	Ručni aparat za gašenje požara vodom – naprtnjača V 25	4. kom.
32.	Uže penjačko – 50 m	2. kom.
33.	Gumirane zaštitne rukavice	5. par.
34.	Kožne zaštitne rukavice	5. par.
35.	Zaštitno odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija (agresivna sredina)	2. kpl.
36.	Zaštitno odijelo za prilaz vatri	2. kpl.
37.	Oprema za osiguranje vode iz prirodnih i vještačkih izvora vode	1. kpl.
38.	Oprema za dopremu vode iz vodovodne mreže	1. kpl.
39.	Alat	1. kpl.

Tabela: Minimalan broj i vrsta vatrogasnih vozila, te minimum tehničke opreme i sredstava potrebnih za vatrogasno odjeljenje

Ličnu i zaštitnu opremu, te sitna potrošna oprema (mlaznice, vatrogasna crijeva i dr.) nabavljat će se sukcesivno svake godine po planu nabavke koji izradi Starješina VJ Bužim i ista je prioritet u nabavci opreme.

Obavezu za gore predložene mjere za sanaciju postojećeg stanja je u nadležnosti općine Bužim.

24. PERIODIČNE AKCIJE UREĐENJA NASELJA I OBJEKATA (ČIŠĆENJE TAVANA, PODRUMA I DRUGIH MJESTA OD ZAPALJIVIH OTPADNIH MATERIJA), SEZONSKIH RADOVA (UREĐENJE ZEMLJIŠTA I SPALJIVANJE OTPADAKA), ZABRANE KORIŠTENJA OTVORENOG PLAMENA NA POJEDINIM IZLETIŠTIMA, ŠUMAMA I DRUGIM MJESTIMA GDJE JE OTVORENI PLAMEN PREDSTAVLJA OPASNOST ZA NASTANAK I ŠIRENJE POŽARA

U svrhu popularisanja vatrogasne djelatnosti i značajnijeg preduzimanja aktivnosti u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara, u svim pravnim licima, državnim organima i drugim institucijama i mjesnim zajednicama mora se jednom godišnje organizovati i provesti akcija čišćenja i uređenja naselja i objekata i to:

- čišćenje podruma, tavana, hodnika, stepeništa, terena oko objekta od lako zapaljivih materija, smeća i otpadaka,
- čišćenje otpadaka od poljoprivrednih proizvoda i stočne hrane u gospodarskim objektima,
- uređenje i čišćenje smećarnika i prostora gdje se odlaže smeće,
- uređenje i čišćenje od korova i visoke trave prostore uz puteve,
- uređenje, čišćenje i rasjeka ispod niskonaponske i visoko naponske mreže,
- čišćenje dimovodnih kanala.

Sva pravna i fizička lica koja gazduju šumama moraju postaviti odgovarajuće oznake o zabranama loženja vatre i upotrebe otvorenog plamena u požarnim i područjima visokog rizika. Vatrogasna jedinica Bužim je dužna da putem redovnih obilazaka šumskih i poljoprivrednih prostora, daje stručne savjete o načinu spaljivanja korova i obezbjeđenja požara.

Preduzeća koja gazduju šumama u državnoj svojini i nadležni organi koji vrše nadzor nad gazdovanjem šumama u privatnoj svojini, dužni su se uključiti u sprovođenju ovih preventivnih mjera zaštite od požara.

U šumskim predjelima loženje vatre je dozvoljeno samo na mjestima, koja odrede organizacije koje gospodare šumama.

Mjesta na kojima je dozvoljeno loženje vatre, moraju biti tako uređena, da vjetar ne može razbacivati žar, pepeo i iskre, da su udaljena najmanje 150 m od drveća i rastinja, da je u krugu od 3 m očišćena vegetacija i da je prostor prekriven slojem šljunka ili pijeska.

Osobe koje lože vatru ne smiju se udaljavati od vatre, sve dok se ona potpuno ne ugasi. Prije udaljavanja s mjesta pepeo treba natopiti vodom.

Upotreba sprava za kuhanje s tekućim ili plinskim gorivom u šumskim predjelima dozvoljena je samo na za to određenim mjestima.

Preduzeća koja gospodare šumama mogu ograničiti svako ulaženje u pojedine šumske predjele zavisno od situacije i vremenskih prilika, te zabraniti ulazak motornih vozila, odnosno kretanje vozila i lica ograničiti na određene puteve.

- Zabranjeno je bacanje smeća i raznih otpadaka u šume i predjele obrasle rastinjem. Uočene deponije smeća obavezno uklanjati kako usljed paljenja ne bi uzrokovale širenje požara u šumama.
- Električne instalacije koje prelaze kroz šumske predjele trebaju biti odgovarajuće izvedbe, da ne bi izazvale požar i tako postavljene, da same ne budu ugrožene od gibanja ili pada drveća.
- Zabranjuje se priređivanje vatrometa u šumskim i poljoprivrednim površinama.
- Zabranjuje se loženje vatre na šumskim i poljoprivrednim površinama (ako dio tih površina nije namjenski urađen za loženje i pod nadzorom).
- Zabranjuje se loženje vatre spaljivanje korova, strnika i drugog u blizini sijena, štala i drugih pomoćnih objekata.
- Pri spaljivanju otpadaka i korova na poljoprivrednim prostorima moraju se obezbijediti sljedeće mjere zaštite od požara:

- paljenje ne vršiti kada je vjetrovito i tokom najtoplijeg dijela dana;
- prije paljenja obezbijediti potrebne količine vode u naprtnjačama ili kantama;
- biti stalno prisutan dok se ne utvrdi da je prostor ili šikara do kraja izgorila i da ne postoje užareni dijelovi;
- ne ostavljati neugašenu vatru preko noći. Nakon svakog paljenja rubne dijelove požarišta prelići obilno vodom.

25. POPIS LICA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA PRAVNIH LICA IZ PRVE I DRUGE KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA

U skladu sa članom 29. i 160. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva („ Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/09), Pravilnika o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti od požara („ Službene novine Federacije BiH”, broj:79/11) i Stručnog tumačenja Federalnog ministarstva za prostorno uređenje, broj:03-23-2-1478/12 ND od 26.12.2012. godine proizilazi da su vlasnici, korisnici ili upravitelji građevina dužni na osnovu Pravilnika o uslovima, osnovama i kriterijima za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti od požara (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 79/11) izvršiti razvrstavanje svojih građevina u kategoriju požarne ugroženosti.

Na osnovu naprijed navedenog Pravna lica navedena u tabelama će izvršiti klasifikaciju i razvrstavanje svojih građevina u kategorije požarne ugroženosti (ukoliko to nije prethodno urađeno uskladu sa važećim propisima).

Pravne osobe koje spadaju u prvu ili drugu kategoriju ugroženosti od požara, te nakon utvrđivanja izrađuju svoj Plan zaštite od požara. Nakon utvrđivanja kategorije ugroženosti tih pravnih osoba popis istih po kategorijama će biti sastavni dio ove tačke Plana zaštite od požara.

r/b	Naziv pravnog ili fizičkog lica	Namjena	Klasifikaciona šifra građevine i oznaka grupe građevine	Kategorija požarne ugroženosti
	"ENGLO-MERC" d.o.o. Bužim	Trgovina mješovite robe		
2.	"BEZISTAN" d.o.o. Bužim	Prodaja boja i lakova		
3.	"MISAL" Konjodor - Bužim	Benziska pumpa		
4.	"AMIR" d.o.o. Bužim,	Trgovina namještajem		
5.	"HARI" d.o.o. ispostava Bužim	Trgovina tekstilom		

TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-23-2-339/19 od 05.12.2019.godine i Rješenje o izmjeni Rješenja UPI/03-23-2-339/19 od 31.08.2023.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

6.	ABI COMERC d.o.o. Bužim	Trgovina građevinskog materijala		
7.	ASIM KOMERC d.o.o. Bužim	Pilana i skladište oblovine i drvnih poluproizvoda		
8.	BINGO d.o.o. Bužim	Trgovačka- roba široke potrošnje		
9.	BENZ OIL d.o.o.	Benziska pumpa		
10.	Stolarija IČANOVIĆ d.o.o.	Proizvodnja drvene građevinske stolarije		
11.	PREVENT CEE Sarajevo	Proizvodnja i trgovina		
12.	AKROBAT d.o.o. Bužim	Proizvodnja sportske opreme		
13.	OZZ TRGOZAD p.o. Bužim	Benziska pumpa		
14.	d.o.o. KOV GRAD	Benzinska pumpa u sklopu restoran i hotel		
15.	"WALMART" d.o.o.	Benzinska pumpa Tržni centar		
16.	"WALMART" d.o.o.	Benzinska pumpa Kaffe bar		
17.	KOV GRAD d.o.o.	Protektirnica guma		
18.	PLESKA d.o.o.	Tržni centar		
19.	BETON d.o.o.	Market		
20.	TR KARMAN	Trgovina boja i lakova		
21.	Općinski organ uprave	Javna ustanova		
22.	Dom kulture	Javna ustanova		
23.	BH Pošta Bužim	Javna ustanova		
24.	Medžlis Islamske	Javna ustanova		

TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-23-2-339/19 od 05.12.2019.godine i Rješenje o izmjeni Rješenja UPI/03-23-2-339/19 od 31.08.2023.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

	zajednice			
25.	ZU Dom zdravlja Bužim	Javna ustanova		
26.	Sportska dvorana	Javna ustanova		
27.	Zajednička upravna zgrada institucija	Javna ustanova		
28.	Osnovna škola Bužim	Javna ustanova		
29.	Područna škola Zaradostovo	Javna ustanova		
30.	Dječiji vrtić	Javna ustanova		
31.	Osnovna škola Varoška Rijeka	Javna ustanova		
32.	Osnovna škola Suljo Mirvić Konjodor	Javna ustanova		
33.	Osnovna škola Mirsad Salkić Čava	Javna ustanova		
34.	Srednja mješovita škola Bužim	Javna ustanova		
35.	Intergradnja d.o.o. Gornji Brigovi	Stovarište građevinskog materijala i proizvodnja paleta		
36.	Beton d.o.o. Varoška Rijeka	Bau centar i stovarište građevinskog materijala		
37.	ABI COMERC d.o.o. Bužim	Stovarište građevinskog materijala i tvornica plastične stolarije		
38.	Otpad d.o.o. Lubarda Bužim	Otkup i prerada sekundarnih sirovina		
39.	Vrganj promet d.o.o. Konjodor	Otkup i prerada šumskih plodova i jagodičastog i bobičastog voća		

Sve građevine na prostoru općine Bužim, koje su kategorizirane kao PU1 i PU2, te građevine za javnu namjenu, dužne su donijeti:

- procjenu ugroženosti od požara u skladu s člankom 22. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, a u skladu s Metodologijom za izradu procjene ugroženosti od požara (Službene novine Federacije BiH, 8/11)
- plan zaštite od požara u skladu sa članokom 22. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, a u svezi s Uredbom o sadržaju i načinu izrade Planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara (Službene novine Federacije BiH, 8/11)
- pravne osobe, vlasnici ili korisnici građevina svrstanih u PU1 i PU2 dužni su najmanje jednom godišnje održavati vježbu i simulaciju evakuacije na temelju procjene ugroženosti i plana ZOP
- rok za donošenje pravilnika i procjene za pravne osobe je 6 mjeseci, a plana 9 mjeseci od dana donošenja plana zaštite od požara općine Bužim.

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo pismeno će obavijestiti pravne osobe o obvezi donošenja pravilnika, procjene i plana, u navedenom roku od dana usvajanja ovog plana od strane Općinskog vijeća.

Odgovorne osobe u pravnim osobama su direktori privrednih subjekata i direktori javnih ustanova za izradu i provedbu planova zaštite od požara.

26. PLANVI PRAVNIH OSOBA ČIJE SU GRAĐEVINE RAZVRSTANE U PRVU I DRUGU KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA

Planove zaštite od požara donijeti će pravna lica koja su vlastitom Procjenom ugroženosti od požara stvrstani u PU1 i PU2 kategoriju ugroženosti od požara i istu usaglasiti sa općinskim planom.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja, u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite, određuje kategorije i propisuje uslove, osnove i kriterije za razvrstavanje građevina koji su regulisani Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti od požara („Službene novine FBiH“, broj: 79/11). Članom 6 navedenog Pravilnika regulisani su elementi kriterijuma za razvrstavanje građevina u kategorije ugroženosti.

NAČIN IZRADE, USKLAĐIVANJE, AŽURIRANJE I ČUVANJE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

27. NAČIN IZRADE

Izrada plana zaštite od požara općine Bužim je urađena na temelju Uredbe o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara („Službene novine FBiH“, broj: 8/11) kao i na osnovu Procjene ugroženosti od požara općine Bužim.

28. USKLAĐIVANJE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

Prema Uredbi o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova („Službene novine FBiH“, broj:8/11), član 62., usklađivanje plana zaštite od požara sastoji se u tome da se plan zaštite od požara nižeg organa vlasti i pravnog lica uskladi sa planom zaštite od požara višeg organa vlasti na slijedeći način:

- 1) Plan zaštite od požara usklađuje se sa planom zaštite od požara kantona;
- 2) Plan zaštite od požara državnih organa i drugih institucija i pravnih lica koji su određeni da izrađuju vlastite planove zaštite od požara svoje planove usklađuju sa općinom, gradom ili kantonom koji su ih odredili da izrađuju te planove,
- 3) Plan zaštite od požara javnih preduzeća u općini usklađuje se sa planom zaštite od požara općine.

Općinska služba za civilnu zaštitu će u roku 30 dana od dana kada Općinsko vijeće donese plan zaštite od požara dostaviti izvod iz plana zaštite od požara općine javnim preduzećima općine i drugim institucijama, ako su u tom planu utvrđeni zadaci za ta preduzeća.

Usklađivanje plana zaštite od požara općine vrši se s planom zaštite od požara Unsko-sanskog kantona, a na osnovu Uredbe o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara („Službene novine FBiH“, broj: 8/11).

U cilju rješavanja pitanja usklađivanja planova dostavljaju se odgovarajući izvodi iz planova kantona, općine, a općinska služba CZ dostavlja izvode iz svojih planova javnim poduzećima općine radi realizacije utvrđenih zadataka za ta poduzeća.

29. AŽURIRANJE PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA

Plan zaštite od požara općine Bužim se ažurira jednom u toku kalendarske godine, na osnovu novonastalih promjena koje su važne za zaštitu od požara.

Ažuriranje plana zaštite od požara iz člana 65. stava 2. Uredbe vrši se po proceduri koja je propisana za donošenje Plana zaštite i spašavanja.

Ažuriranje se može provjeriti stručnom pravnom licu koje je učestvovalo u njegovoj izradi i koje je stručno i kadrovski osposobljeno za te vrste poslova.

30. ČUVANJE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA

Plan zaštite od požara općine Bužim se čuva u Službi civilne zaštite općine zajedno sa Procjenom ugroženosti od požara i Planom zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara općine Bužim.

-Kraj Plana zaštite od požara-



TQM d.o.o. Lukavac, ovlašten je od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Rješenje broj UPI/03-23-2-339/19 od 05.12.2019.godine i Rješenje o izmjeni Rješenja UPI/03-23-2-339/19 od 31.08.2023.godine, za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, za poslove navedene u Rješenju.

III. GRAFIČKI PRILOZI